

+

TUKAN- Zooschilder

Säugetiere

Kriechtiere

Fische

Lurche

Niedere Tiere

Insekten

Weichtiere

Stachelhäuter

Stand: 31.12.2009

TUKAN- Zooschilder

Andrea Pflug
Wilhelmstr. 28

78056 Villingen- Schwenningen

Tel: 07720/ 997 41 42
Fax: 07720/ 997 41 43

tukan-zooschilder@gmx.de

Säugetiere

| Bestell-Nr. | Kloakentiere | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 30.1.1 | Australien-Kurzschnabeligel | Tachyglossus aculeatus |
| 30.2.1 | Schnabeltier | Ornithorhynchus |
| Beuteltiere | | |
| 31.1.4 | Haus-Spitzmausbeutelratte | Monodelphis domestica |
| 31.1.16 | Süd-Opossum | Didelphis albiventris |
| 31.7.1 | Gew. Fuchskusu | Trichosurus vulpecula |
| 31.7.14 | Kurzkopfgleitbeutler | Petaurus breviceps |
| 31.7.17 | Riesenflughörnchen | P. australis |
| 31.7.27 | Koala | Phascolarctos cinereus |
| 31.9.1 | Moschusrattenkänguru | Hypsiprymnodon moschatus |
| 31.9.7 | Bürsterrattenkänguru | Bettongia penicillata |
| 31.9.10 | Rotes Rattenkänguru | Aepyprymnus rufescens |
| 31.9.30 | Matschie-Baumkänguru | Dendrolagus matschiei |
| 31.9.31 | Doria-Baumkänguru | D. doria |
| 31.9.36 | Macleay-Buschkänguru | Dorcopsis macleayi |
| 31.9.39 | Neuguineafilander | Thylogale brunii |
| 31.9.40 | Rotbauchfilander | Th. billardieri |
| 31.9.42 | Tammar-Känguru | Wallabia eugenii |
| 31.9.43 | Parmakänguru | W. parma |
| 31.9.44 | Bennett-Känguru | W. rufogrisea rufogrisea |
| 31.9.44a | Rothals-Känguru | W. r. banksiana |
| 31.9.50 | Sumpf-Känguru | W. bicolor |
| 31.9.51 | Flinkes Känguru | W. agilis |
| 31.9.54 | Rotes Riesenkänguru | Macropus rufus |
| 31.9.57 | Graues Riesenkänguru | M. giganteus |
| 31.9.59 | Bergkänguru | M. robustus |
| Insektenesser + Rüsselspringer | | |
| 32.2.5 | Kleiner Igeltanrek | Echinops telfairi |
| 32.5.10 | Westeurop. Igel | Erinaceus europaeus europaeus |
| 32.5.18 | Weißbauchigel | Atelerix albiventris |
| 32.5.20 | Langohrigel | Hemiechinus auritus |
| 32.6.1 | Waldspitzmaus | Sorex araneus |
| 32.6.19 | Hausspitzmaus | Crocidura russula |
| 32.7.4 | Maulwurf | Talpa europaea |
| 32.8.1 | Kurzohr-Rüsselspringer | Macroscelides proboscideus |
| 32.8.2.1 | Rotbraune Elefantenspitzmaus | Elephantulus rufescens |
| 32.8.3.1 | Vierzehen-Rüsselratte | Petrodromus tetradactylus |
| Herrentiere | | |
| 33.1.1 | Tupaja | Tupaja glis |
| 33.2.1 | Mausmaki | Microcebus murinus |
| 33.2.9 | Katta | Lemur catta |
| 33.2.10 | Vari | Varecia variegata variegata |
| 33.2.10a | Roter Vari | V. v. rubra |
| 33.2.10b | Schwarzweißer Vari | Varecia v. variegata |
| 33.2.12 | Mohrenmaki | Lemur macaco |

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 33.2.12b | Mohrenmaki | <i>L. m. flavifrons</i> |
| 33.2.13 | Brauner Maki | <i>L. fulvus</i> |
| 33.2.13a | Brauner Maki | <i>L. f. mayottensis</i> |
| 33.2.13b | Weißkopfmaki | <i>L. f. albifrons</i> |
| 33.2.13c | Rotstirnmaki | <i>L. f. rufus</i> |
| 33.2.14 | Mongozmaki | <i>L. mongoz</i> |
| 33.5.5 | Potto | <i>Perodicticus potto</i> |
| 33.6.1 | Senegal-Galago | <i>Galago senegalensis</i> |
| 33.6.3 | Riesengalago | <i>G. crassicaudatus</i> |
| 33.8.1 | Nachtaffe | <i>Aotus trivirgatus</i> |
| 33.8.4a | Grauer Springaffe | <i>Callicebus moloch moloch</i> |
| 33.8.8a | Weißkopfsaki | <i>Pithecia pithecia pithecia</i> |
| 33.8.18 | Totenkopffäffchen | <i>Saimiri sciureus</i> |
| 33.8.18a | Totenkopffäffchen | <i>S. sciureus</i> |
| 33.8.19 | Gelbes Totenkopffäffchen | <i>S. oerstedii</i> |
| 33.8.20 | Schwarzköpfiges Totenkopffäffchen | <i>S. boliviensis</i> |
| 33.8.22 | Kapuziner | <i>Cebus capucinus</i> |
| 33.8.23 | Weißstirnkapuziner | <i>C. albifrons</i> |
| 33.8.24 | Brauner Kapuziner | <i>C. nigrivittatus</i> |
| 33.8.25 | Apella | <i>C. apella</i> |
| 33.8.32 | Wollaffe | <i>Lagothrix lagothricha</i> |
| 33.8.38 | Spinnenaffe | <i>Brachyteles arachnoides</i> |
| 33.8.39 | Brauner Klammeraffe | <i>Ateles geoffroyi</i> |
| 33.8.41b | Braunkopf-Klammeraffe | <i>A. fusciceps robustus</i> |
| 33.8.42 | Goldstirn-Klammeraffe | <i>A. belzebuth</i> |
| 33.8.45 | Schwarzer Klammeraffe | <i>A. paniscus</i> |
| 33.8.45a | Schwarzer Klammeraffe | <i>A. p. chamek</i> |
| 33.9.1 | Springtamarin | <i>Callimico goeldii</i> |
| 33.10.1 | Weißbüscheläffchen | <i>Callithrix jacchus</i> |
| 33.10.3 | Schwarzpinselfäffchen | <i>C. penicillata</i> |
| 33.10.5 | Weißgesichtseidenäffchen | <i>C. geoffroyi</i> |
| 33.10.10 | Silberäffchen | <i>C. argentata</i> |
| 33.10.14 | Zwergseidenäffchen | <i>Cebuella pygmaea</i> |
| 33.10.15 | Goldgelbes Löwenäffchen | <i>Leontopithecus rosalia</i> |
| 33.10.16 | Goldköpfiges Löwenäffchen | <i>L. chrysomelas</i> |
| 33.10.18 | Mohrentamarin | <i>Saguinus tamarin</i> |
| 33.10.19 | Rothandtamarin | <i>S. midas</i> |
| 33.10.20 | Schwarzrückentamarin | <i>S. nigricollis</i> |
| 33.10.21 | Braunrückentamarin | <i>S. fuscicollis</i> |
| 33.10.30 | Rotbauchtamarin | <i>S. labiatus</i> |
| 33.10.31 | Kaiserschnurrbarttamarin | <i>S. imperator</i> |
| 33.10.36 | Lisztäffchen | <i>S. oedipus</i> |
| 33.11.1 | Magot | <i>Macaca sylvana</i> |
| 33.11.1a | Berberaffe | <i>M. sylvana</i> |
| 33.11.2 | Bärenmakak | <i>M. arctoides</i> |
| 33.11.3 | Rotgesichtsmakak | <i>M. fuscata</i> |
| 33.11.4 | Rhesusaffe | <i>M. mulatta</i> |
| 33.11.7 | Wanderu | <i>M. silenus</i> |
| 33.11.8 | Schweinsaffe | <i>M. nemestrina</i> |
| 33.11.11 | Ceylon-Hutaffe | <i>M. sinica</i> |

| | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
| 33.11.12 | Javaneraffe | <i>M. fascicularis</i> |
| 33.11.13 | Tonkean-Makak | <i>M. tonkeana</i> |
| 33.11.14 | Mohrenmakak | <i>M. maura</i> |
| 33.11.16 | Schopfmakak | <i>Cynopithecus niger</i> |
| 33.11.17 | Bärenpavian | <i>Papio ursinus</i> |
| 33.11.18 | Gelber Babuin | <i>P. cynocephalus</i> |
| 33.11.20 | Grüner Pavian | <i>P. anubis</i> |
| 33.11.21 | Sphinxpavian | <i>P. papio</i> |
| 33.11.22 | Mantelpavian | <i>P. hamadryas</i> |
| 33.11.22a | Mantelpavian-Weibchen | <i>P. hamadryas</i> |
| 33.11.23 | Mandrill | <i>Mandrillus sphinx</i> |
| 33.11.24 | Drill | <i>M. leucophaeus</i> |
| 33.11.25 | Dschelada | <i>Theropithecus gelada</i> |
| 33.11.26 | Rotkopfmangabe | <i>Cercocebus torquatus troquatus</i> |
| 33.11.26a | Halsbandmangabe | <i>C. t.</i> |
| 33.11.26b | Rauchgraue Mangabe | <i>C. t. atys</i> |
| 33.11.26c | Weißsichelmandmangabe | <i>C. t. lunulatus</i> |
| 33.11.28 | Mantelmangabe | <i>C. albigena albigena</i> |
| 33.11.29 | Schopfmangabe | <i>C. aterrimus</i> |
| 33.11.30a | Goldbauch-Mangabe | <i>C. galeritus chrysogaster</i> |
| 33.11.30b | Haubenmangabe | <i>C. g. agilis</i> |
| 33.11.33 | Grüne Meerkatze | <i>Cercopithecus aethiops</i> |
| 33.11.36 | Vollbartmeerkatze | <i>C. l'hoesti</i> |
| 33.11.37 | Diademmeerkatze | <i>C. mitis</i> |
| 33.11.37a | Weißkehlmeerkatze | <i>C. m. albogularis</i> |
| 33.11.40 | Dianameerkatze | <i>C. diana</i> |
| 33.11.40a | Dianameerkatze | <i>C. d. diana</i> |
| 33.11.42 | Brazzameerkatze | <i>C. neglectus</i> |
| 33.11.43 | Monameerkatze | <i>C. mona</i> |
| 33.11.43a | Campbell's Meerkatze | <i>C. m. campbelli</i> |
| 33.11.45 | Kronenmeerkatze | <i>C. pogonias</i> |
| 33.11.49a | Schmidt-Weißnase | <i>C. petaurista schmidti</i> |
| 33.11.49b | Kleine Weißnasenmeerkatze | <i>C. p. fantiensis</i> |
| 33.11.51 | Rotbauchmeerkatze | <i>C. erythrogaster</i> |
| 33.11.52 | Große Weißnasenmeerkatze | <i>C. nictitans</i> |
| 33.11.53 | Blaumaulmeerkatze | <i>C. cephus</i> |
| 33.11.53a | Rotnasenmeerkatze | <i>C. c. erythrotis</i> |
| 33.11.55 | Eulenkopf-Meerkatze | <i>C. hamlyni</i> |
| 33.11.56 | Zwergmeerkatze | <i>C. talapoin</i> |
| 33.11.57 | Sumpfmeeerkatze | <i>C. nigroviridis</i> |
| 33.11.58 | Husarenaffe | <i>Erythrocebus patas</i> |
| 33.11.58b | Weißnasen-Husarenaffe | <i>E. p. pyrrhonotus</i> |
| 33.12.1 | Hulman | <i>Presbytis entellus</i> |
| 33.12.12 | Schopflangur | <i>P. pileatus</i> |
| 33.12.16 | Brillenlangur | <i>P. obscurus</i> |
| 33.12.34 | Nasenneffe | <i>Nasalis larvatus</i> |
| 33.12.42 | Guereza | <i>Colobus guereza</i> |
| 33.12.43 | Bärenstummelaffe | <i>C. polykomos</i> |
| 33.13.1 | Siamang | <i>Hylobates syndactylus</i> |
| 33.13.3 | Schopfgibbon | <i>H. concolor</i> |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 33.13.3a | Gelbwangen-Schopfgibbon | H. c. gabriellae |
| 33.13.6 | Weißhandgibbon | H. lar |
| 33.13.6a | Borneo-Gibbon | H. l. muelleri |
| 33.13.6b | Kappengibbon | H. l. pileatus |
| 33.13.9 | Silbergibbon | H. moloch |
| 33.14.1 | Orang-Utan | Pongo pygmaeus |
| 33.14.4 | Gorilla | Gorilla gorilla |
| 33.14.7 | Schimpanse | Pan troglodytes |
| Riesengleiter | | |
| 34.1.1 | Malaien-Gleitflieger | Cynocephalus variegatus |
| Fledertiere | | |
| 35. AL | Flughund | Pteropus - Allgem. Beschreibung |
| 35.1.6 | Nilflughund | Rousettus aegyptiacus |
| 35.1.7 | Nilflughund | R. a. aegyptiacus |
| 35.1.18 | Indischer Flughund | Pteropus giganteus |
| 35.1.21 | Fliegender Hund | P. vampyrus |
| 35.9.2 | Kleine Hufeisennase | Rhinolophus hipposideros |
| 35.11.15 | Brillen-Blattnase | Carollia perspicillata |
| 35.17.6 | Wasserfledermaus | Myotis daubentoni |
| 35.17.19 | Großer Abendsegler | Nyctalus noctula |
| Zahnlose | | |
| 36.1.2 | Neunbinden-Gürteltier | Dasypus novemcinctus |
| 36.1.6 | Dreibinden-Kugelgürteltier | Tolypeutes tricinctus |
| 36.1.7 | Riesengürteltier | Priodontes giganteus |
| 36.1.10 | Weißborsten-Gürteltier | Euphractus sexcinctus |
| 36.1.11 | Braunzottiges Borstengürteltier | E. villosus |
| 36.2.2 | Unau | Chloroepus didactylus |
| 36.2.3 | Dreifinger-Faultier | Bradypus tridactylus |
| 36.3.1 | Großer Ameisenbär | Myrmecophaga tridactyla |
| 36.3.2 | Südl. Tamandua | Tamandua tetradactyla |
| Schuppentiere | | |
| 37.1.1 | Weißbauch-Schuppentier | Manis tricuspis |
| 37.1.3 | Riesen-Schuppentier | M. gigantea |
| 37.1.4 | Steppen-Schuppentier | M. temminckii |
| 37.1.6 | Ohrenschuppentier | M. pentadactyla |
| 37.1.7 | Javanisches Schuppentier | M. javanica |
| Nagetiere | | |
| 38.2.1 | Alpenmurmeltier | Marmota marmota |
| 38.2.4 | Bobak | M. bobac |
| 38.2.4a | Steppenmurmeltier | M. bobac |
| 38.2.15 | Waldmurmeltier | M. monax |
| 38.2.16 | Schwarzschwanz-Präriehund | Cynomys ludovicianus |
| 38.2.19 | Einfarbiger Ziesel | Citellus citellus |
| 38.2.46 | Burunduk | Eutamias sibiricus |
| 38.2.46a | Streifenhörnchen | E. s. |
| 38.2.46b | Streifenhörnchen weiß | E. s. |
| 38.2.46c | Streifenhörnchen zimt | E. s. |
| 38.2.48 | Östl. Chipmunk | Tamias striatus |
| 38.2.53 | Ostafrikan. Schlichtborstenhörnchen | Xerus rutilus |

| | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 38.2.58.1 | Felsenhörnchen | <i>Sciurotamias forresti</i> |
| 38.2.59 | Rothörnchen | <i>Tamiasciurus hudsonicus</i> |
| 38.2.60.1 | Chinesisches Baumstreifenhörnchen | <i>Tamias swinhoei</i> |
| 38.2.60.2 | Himalaya-Zwergstreifenhörnchen | <i>T. maccllelandi</i> |
| 38.2.61 | Eichhörnchen | <i>Sciurus vulgaris</i> |
| 38.2.61a | Sibirisches Eichhörnchen | <i>S. v. exalbidus</i> |
| 38.2.62a | Baumhörnchen | <i>S. variegatoides dorsalis</i> |
| 38.2.62b | Costa-Rica-Hörnchen | <i>S. granatensis hoffmanni</i> |
| 38.2.63 | Japan. Eichhörnchen | <i>S. lis</i> |
| 38.2.65 | Grauhörnchen | <i>S. carolinensis</i> |
| 38.2.66 | Fuchshörnchen | <i>S. niger</i> |
| 38.2.79.1 | Prevost's Schönhörnchen | <i>Callosciurus prevosti</i> |
| 38.2.79.3 | Plantagenhörnchen | <i>C. notatus</i> |
| 38.2.79.4 | Finlayson-Schönhörnchen | <i>C. finlaysonii</i> |
| 38.2.84.1 | Chin. Grauhörnchen | <i>Dremomys pernyi</i> |
| 38.2.87 | Palmenhörnchen | <i>Funambus palmarum</i> |
| 38.2.89 | Kongo-Rotschenkelhörnchen | <i>Funisciurus congicus</i> |
| 38.2.90 | Rotschwanzhörnchen | <i>Paraxerus palliatus</i> |
| 38.2.95 | Indisches Riesenhörnchen | <i>Ratufa indica</i> |
| 38.2.108 | Assapan | <i>Glaucomys volans</i> |
| 38.5.1 | Biber | <i>Castor fiber</i> |
| 38.5.2 | Elbe-Biber | <i>C. f. albicus</i> |
| 38.5.9 | Kanadischer Biber | <i>C. f. canadensis</i> |
| 38.8.1 | Springhase | <i>Pedetes capensis</i> |
| 38.9.2.1 | Weißfußmaus | <i>Peromyscus leucopus</i> |
| 38.9.18 | Baumwollratte | <i>Sigmodon hispidus</i> |
| 38.9.21.1 | Afghanischer Maushamster | <i>Calomyscus mystax</i> |
| 38.9.22 | Dshungarischer Zwerghamster | <i>Phodopus sungorus</i> |
| 38.9.23 | Roborowski-Zwerghamster | <i>P. roborovskii</i> |
| 38.9.27 | Chin. Zwerghamster | <i>Cricetulus griseus</i> |
| 38.9.32 | Feldhamster | <i>Cricetus cricetus</i> |
| 38.9.34 | Syrischer Goldhamster | <i>Mesocricetus auratus</i> |
| 38.9.34.1 | Angora-Teddyhamster | <i>M. a. dom.</i> |
| 38.9.58 | Rötelmaus | <i>Clethrionomys glareolus</i> |
| 38.9.66 | Scherm Maus | <i>Arvicola terrestris</i> |
| 38.9.69 | Bisamratte | <i>Ondatra zibethica</i> |
| 38.9.76 | Feldmaus | <i>Microtus arvalis</i> |
| 38.9.95 | Steppenlemming | <i>Lagurus lagurus</i> |
| 38.9.99 | Nordafrikanische Rennmaus | <i>Gerbillus nanus</i> |
| 38.9.99a | Gerbil naturfarbig | <i>G. n.</i> |
| 38.9.99b | Gerbil schwarz | <i>G. n.</i> |
| 38.9.100 | Feld-Rennmaus | <i>G. campestris</i> |
| 38.9.100.1 | Kleine Wüstenrennmaus | <i>G. gerbillus</i> |
| 38.9.100.2 | Blasse Wüstenrennmaus | <i>G. perpallidus</i> |
| 38.9.100.3 | Große Ägyptische Rennmaus | <i>G. pyramidum</i> |
| 38.9.101 | Mongolische Wüstenrennmaus | <i>Meriones unguiculatus</i> |
| 38.9.103 | Persische Wüstenmaus | <i>M. persicus</i> |
| 38.9.107 | Fettschwanz-Rennmaus | <i>Pachyuromys duprasi</i> |
| 38.9.108.1 | Indische Nacktsohlen-Rennmaus | <i>Tatera indica</i> |
| 38.9.109 | Buschschwanz-Rennmaus | <i>Sekeetamys calaurus</i> |

| | | |
|------------|--|---------------------------------|
| 38.9.112 | Fette Sandratte | <i>Psammomys obesus</i> |
| 38.10.1a | Bambusratte | <i>Rhizomys pruinosus</i> |
| 38.12.15 | Wanderratte | <i>Rattus norvegicus</i> |
| 38.12.15.1 | Farbratte | <i>R. n. dom.</i> |
| 38.12.16 | Hausratte | <i>R. rattus</i> |
| 38.12.22 | Hausmaus | <i>Mus musculus</i> |
| 38.12.22a | Weißer Maus | <i>M. m. dom.</i> |
| 38.12.22b | Farbmaus silber | <i>M. m. dom.</i> |
| 38.12.31 | Gelbhalsmaus | <i>Apodemus flavicollis</i> |
| 38.12.32 | Waldmaus | <i>A. sylvaticus</i> |
| 38.12.33 | Zwergmaus | <i>Micromys minutus</i> |
| 38.12.35 | Ägypt. Stachelmaus | <i>Acomys cahirinus</i> |
| 38.12.35.1 | Dunkle Nil-Stachelmaus (Kairo-Stachelmaus) | <i>A. c. cahirinus</i> |
| 38.12.35.2 | Sinai-Stachelmaus | <i>A. dimidiatus</i> |
| 38.12.35.3 | Kreta-Stachelmaus | <i>A. minous</i> |
| 38.12.35.4 | Zwergstachelmaus | <i>A. spinosissimus</i> |
| 38.12.36a | Goldstachelmaus | <i>A. russatus russatus</i> |
| 38.12.38.1 | Vielstreifen-Grasmaus | <i>Lemniscomys barbarus</i> |
| 38.12.41 | Streifen-Grasmaus | <i>Rhodomys pumilo</i> |
| 38.12.42.1 | Nil-Grasratte | <i>Arvicanthis niloticus</i> |
| 38.12.45 | Vielzitzenmaus | <i>Mastomys coucha</i> |
| 38.12.45.1 | Natal-Vielzitzenmaus | <i>M. natalensis</i> |
| 38.12.46 | Akazienratte | <i>Thallomys paedulus</i> |
| 38.12.52 | Gambia-Riesenhamsterratte | <i>Cricetomys gambianus</i> |
| 38.12.56.1 | Aalstrich-Klettermaus | <i>Dendromus insignis</i> |
| 38.12.63.1 | Australische Schwimmratte | <i>Hydromys chrysogaster</i> |
| 38.13.1 | Siebenschläfer | <i>Glis glis</i> |
| 38.13.2 | Haselmaus | <i>Muscardinus avellanarius</i> |
| 38.13.3 | Gartenschläfer | <i>Eliomys quercinus</i> |
| 38.13.7 | Zwergschläfer | <i>Graphiurus nanus</i> |
| 38.17.2 | Wüstenspringmaus | <i>Jaculus jaculus</i> |
| 38.17.2.2 | Große Wüstenspringmaus | <i>J. orientalis</i> |
| 38.17.7.1 | Vierzehen-Pferdespringer | <i>Allactaga tetradactyla</i> |
| 38.18.6 | Westafrikan. Quastentachler | <i>Atherurus africanus</i> |
| 38.18.10 | Kurzschwanz-Stachelschwein | <i>Acanthion brachyura</i> |
| 38.18.15 | Gewöhnliches Stachelschwein | <i>Hystrix cristata</i> |
| 38.18.16 | Weißschwanz-Stachelschwein | <i>H. indica</i> |
| 38.18.17 | Südafrikanisches Stachelschwein | <i>H. africae australis</i> |
| 38.20.1 | Große Rohrratte | <i>Thryonomys swinderianus</i> |
| 38.22.1 | Degu | <i>Octodon degus</i> |
| 38.22.3 | Curura | <i>Spalacopus cyanus</i> |
| 38.26.1 | Kuba-Baumratte | <i>Capromys pilorides</i> |
| 38.27.1 | Nutria | <i>Myocastor coypus</i> |
| 38.27.1a | Sumpfbiber | <i>M. coypus</i> |
| 38.28.5 | Langschwanz-Chinchilla | <i>Chinchilla laniger</i> |
| 38.29.1 | Wildmeerschweinchen | <i>Cavia aperea</i> |
| 38.29.2 | Sumpf-Meerschweinchen | <i>C. magna</i> |
| | | |
| 38.29.3a | Hausmeerschweinchen | <i>C. a. porcellus</i> |
| 38.29.3b | Rosetten-Meerschweinchen | <i>C. a. p.</i> |

| | | |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 38.29.3c | Angora-Meerschweinchen | C. a. p. |
| 38.29.3d | Rex-Meerschweinchen | C. a. p. |
| 38.29.3e | Schopf-Meerschweinchen | C. a. p. |
| 38.29.6 | Großes Wieselmeerschweinchen | Galea musteloides |
| 38.29.8 | Felsenmeerschweinchen | Kerodon rupestris |
| 38.29.9 | Mara | Dolichotis patagonum |
| 38.29.9a | Pampashase | D. patagonum |
| 38.30.1 | Capybara | Hydrochaeris hydrochaeris |
| 38.31.3 | Goldaguti | Dasyprocta leporina |
| 38.31.3a | Goldaguti | D. aguti |
| 38.31.5 | Grünes Aguti | D. azarae |
| 38.31.6 | Mittelamerikan. Aguti | D. punctata |
| 38.31.7 | Acouchi | Myoprocta acouchi |
| 38.33.5 | Urson | Erethizon dorsatum |
| 38.33.6 | Gelbhaariges Baumstachelschwein | E. epixanthum |
| | Raubtiere | |
| 41.2.3 | Hermelin | Mustela erminea |
| 41.2.8 | Sibir. Feuerwiesel | M. sibirica |
| 41.2.9 | Mauswiesel | M. nivalis |
| 41.2.14 | Europ. Nerz | M. lutreola |
| 41.2.15 | Amerikan. Nerz | M. vison |
| 41.2.15a | Amerikan. Nerz schwarz | M. vison |
| 41.2.16 | Europ. Iltis | M. putorius |
| 41.2.17 | Frettchen | M. p. furo |
| 41.2.17a | Iltisfrettchen | M. p. f. |
| 41.2.17b | Pandafrettchen | M. p. f. |
| 41.2.17c | Siam-Frettchen | M. p. f. |
| 41.2.19 | Steppeniltis | M. eversmanni |
| 41.2.23 | Baumarder | Martes martes |
| 41.2.23a | Edelarder | M. martes |
| 41.2.24 | Steinarder | M. foina |
| 41.2.32 | Tayra | Eira barbara |
| 41.2.40 | Vielfraß | Gulo gulo |
| 41.2.41 | Honigdachs | Mellivora capensis |
| 41.2.43 | Europ. Dachs | Meles meles |
| 41.2.44 | Schweinsdachs | Arctonyx collaris |
| 41.2.49 | China-Sonnendachs | Melogale moschata |
| 41.2.54 | Streifenskunk | Mephitis mephitis |
| 41.2.54a | Stinktief Albino | M. mephitis |
| 41.2.64 | Fischotter | Lutra lutra |
| 41.2.65 | Nordam. Fischotter | L. canadensis |
| 41.2.72 | Zwergotter | Aonyx cinerea |
| 41.2.73 | Kapotter | A. capensis |
| 41.2.76 | Kleinkrallenotter | A. congica |
| 41.3.9 | Waschbär | Procyon lotor |
| 41.3.15 | Krabbenwaschbär | P. cancrivorus |
| 41.3.16 | Weißrüsselbär | Nasua narica |
| | | |
| 41.3.18 | Südamerikan. Nasenbär | N. nasua |
| 41.3.18a | Roter Nasenbär | N. n. rufa |

| | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 41.3.20 | Wickelbär | <i>Potos flavus</i> |
| 41.4.3 | Katzenbär | <i>Ailurus fulgens</i> |
| 41.4.3a | Kleiner Panda | <i>A. fulgens</i> |
| 41.4.6 | Großer Panda | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> |
| 41.5.8 | Braunbär | <i>Ursus arctos</i> |
| 41.5.8a | Europ. Braunbär | <i>U. a. arctos</i> |
| 41.5.11 | Kodiakbär | <i>U. a. middendorffii</i> |
| 41.5.13 | Syrischer Braunbär | <i>U. a. syriacus</i> |
| 41.5.14 | Grizzlybär | <i>U. a. horribilis</i> |
| 41.5.18 | Schwarzbär | <i>U. americanus</i> |
| 41.5.21 | Kragenbär | <i>U. thibetanus</i> |
| 41.5.22 | Eisbär | <i>U. maritimus</i> |
| 41.5.26 | Malaienbär | <i>Helarctos malayanus</i> |
| 41.6.4 | Afrika-Zibetkatze | <i>Viverra civetta</i> |
| 41.6.7 | Großfleck-Zibetkatze | <i>V. megaspila</i> |
| 41.6.16 | Kleinfleck-Ginsterkatze | <i>Genetta genetta</i> |
| 41.6.25 | Fleckenmusang | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> |
| 41.6.28 | Larvenroller | <i>Paguma larvata</i> |
| 41.6.33 | Streifenroller | <i>Arctogalidia trivirgata</i> |
| 41.6.35 | Binturong | <i>Arctictis binturong</i> |
| 41.6.36 | Pardelroller | <i>Nandinia binotata</i> |
| 41.6.37 | Fossa | <i>Cryptoprocta ferox</i> |
| 41.6.50 | Indischer Mungo | <i>Herpestes edwardsi</i> |
| 41.6.55 | Graue Kapmanguste | <i>H. pulverulentus</i> |
| 41.6.63 | Sumpfschneumon | <i>H. paludinosus</i> |
| 41.6.65 | Zebromanguste | <i>Mungos mungo</i> |
| 41.6.66 | Dunkelkusimanse | <i>Crossarchus obscurus</i> |
| 41.6.70 | Südl. Zwergmanguste | <i>Helogale parvula</i> |
| 41.6.71 | Zwergmanguste | <i>H. undulata</i> |
| 41.6.73 | Weißschwanzmanguste | <i>Ichneumia albicauda</i> |
| 41.6.78 | Fuchsmanguste | <i>Cynictis penicillata</i> |
| 41.6.80 | Erdmännchen | <i>Suricata suricatta</i> |
| 41.8.4 | Tüpfelhyäne | <i>Crocuta crocuta</i> |
| 41.8.6 | Streifenhyäne | <i>Hyaena hyaena</i> |
| 41.8.7 | Braune Hyäne | <i>H. brunnea</i> |
| 41.9.6 | Wolf | <i>Canis lupus</i> |
| 41.9.6.1 | Europ. Wolf | <i>C. l. lupus</i> |
| 41.9.6.12 | Mackenzie-Waldwolf | <i>C. l. occidentalis</i> |
| 41.9.6.12a | Timberwolf | <i>C. l. pambasileus (lyacon)</i> |
| 41.9.6.13 | Polarwolf | <i>C. l. arctos</i> |
| 41.9.17 | Australischer Dingo | <i>C. l. familiaris dingo</i> |
| 41.9.17a | Neuguinea-Dingo | <i>C.l. f. hallstromi</i> |
| 41.9.19 | Kojote | <i>C. latrans</i> |
| 41.9.20 | Goldschakal | <i>C. aureus</i> |
| 41.9.22 | Schabrackenschakal | <i>C. mesomelas</i> |
| 41.9.25 | Eisfuchs | <i>Alopex lagopus</i> |
| 41.9.25a | Blaufuchs | <i>A. l.</i> |
| 41.9.26 | Steppenfuchs | <i>A. corsac</i> |
| 41.9.27 | Rotfuchs | <i>Vulpes vulpes</i> |
| 41.9.27a | Silberfuchs | <i>V. v. var.</i> |

| | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 41.9.27b | Platinfuchs | V.v. var. |
| 41.9.27c | Birkfuchs | V. v. var. |
| 41.9.27d | Fuchs-Mutation | V. v. var. |
| 41.9.35 | Rüppelfuchs | V. rueppelli |
| 41.9.39 | Fennek | Fennecus zerda |
| 41.9.40 | Afrik. Wildhund | Lycaon pictus |
| 41.9.47 | Marderhund | Nyctereutes procyonoides |
| 41.9.58 | Mähnenwolf | Chrysocyon brachyurus |
| 41.9.59 | Löffelhund | Otocyon megalotis |
| 41.10.16 | Mitteleurop. Wildkatze | Felis silvestris silvestris |
| 41.10.16.1 | Oman-Wildkatze | F. s. gordonii |
| 41.10.17 | Falbkatze | F. libyca |
| 41.10.27 | Rohrkatze | F. chaus |
| 41.10.28 | Manul | F. manul |
| 41.10.32 | Serval | Leptailurus serval |
| 41.10.34 | Nordluchs | Lynx lynx |
| 41.10.34a | Baikalluchs | L. l. koslowi |
| 41.10.34b | Europ. Luchs | L. l. lynx |
| 41.10.34c | Sibirischer Luchs | L. l. wrangeli |
| 41.10.34d | Karpaten-Luchs | L. l. carpathicus |
| 41.10.34e | Eurasischer Luchs | L. l. |
| 41.10.37 | Kanadaluchs | L. canadensis |
| 41.10.38 | Rotluchs | L. rufus |
| 41.10.39 | Karakal | Profelis caracal |
| 41.10.43 | Asiat. Goldkatze | P. temmincki |
| 41.10.45 | Bengalkatze | Prionailurus bengalensis |
| 41.10.45a | Leopardkatze | P. bengalensis |
| 41.10.45b | Amurkatze | P. b. euphilurus |
| 41.10.60 | Ozelot | Leopardus pardalis |
| 41.10.61 | Langschwanzkatze | L. wiedi |
| 41.10.62 | Ozelotkatze | L. tigrinus |
| 41.10.64 | Salzkatze | L. geoffroyi salinarum |
| 41.10.76 | Puma | Profelis concolor |
| 41.10.77 | Nebelparder | Neofelis nebulosa |
| 41.10.79 | Schneeleopard | Unica unica |
| 41.10.80 | Leopard | Panthera pardus |
| 41.10.80a | Schwarzer Panther | P. p. |
| 41.10.81 | Amur-Leopard | P. p. orientalis |
| 41.10.82 | Chinesischer Leopard | P. p. japonensis |
| 41.10.83 | Hinterindischer Leopard | P. p. delacouri |
| 41.10.84 | Indischer Leopard | P. p. fuscus |
| 41.10.85 | Java-Leopard | P. p. melas |
| 41.10.86 | Ceylon-Leopard | P. p. kotiya |
| 41.10.91 | Nordpersischer Leopard | P. p. saxicolor |
| 41.10.95 | Afrikanischer Leopard | P. p. pardus |
| 41.10.106 | Jaguar | P.a onca |
| 41.10.115 | Tiger | P. tigris |
| 41.10.116 | Sibirischer Tiger | P. t. altaica |
| 41.10.117 | Chinesischer Tiger | Panthera tigris amonyensis |
| 41.10.119 | Königtiger | P. t. tigris |

| | | |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 41.10.119a | Weißer Tiger | P. t. tigris |
| 41.10.120 | Sumatra-Tiger | P. t. sumatrae |
| 41.10.124 | Löwe | P. leo |
| 41.10.126 | Berberlöwe | P. l. leo |
| 41.10.129 | Indischer Löwe | P. l. goojratensis |
| 41.10.134 | Gepard | Acinonyx jubatus |
| 41.11.4 | Südamerik. Seebär | Arctocephalus australis |
| 41.11.13 | Südafrikanischer Seebär | A. pusillus pusillus |
| 41.11.13a | Südafrikanischer Seelöwe | A. p. p. |
| 41.11.17 | Mähnenrobbe | Otaria byronia |
| 41.11.17a | Patagonischer Seelöwe | O. b. |
| 41.11.18 | Kaliforn. Seelöwe | Zalophus californianus |
| 41.13.20 | Bartrobbe | Erignathus barbatus |
| 41.13.25 | Kegelrobbe | Halichoerus grypus |
| 41.13.26 | Seehund | Phoca vitulina |

Hunde-Rassen

- bitte nach Rasse bestellen -

| | |
|-----------------------|----------|
| Altdeutscher Hütehund | |
| Apricot-Toypudel | |
| Australian Cattle Dog | |
| Australian Kelpie | |
| Bassethund | |
| Berner Sennenhund | |
| Bernhardiner | |
| Border Collie | |
| Boxer | |
| Brandlbracke | |
| Cocker Spaniel | |
| Collie | |
| Dachshund | |
| Deutsche Dogge | |
| Deutscher Schäferhund | |
| Deutscher Wachtelhund | schimmel |
| Dobermann | |
| Gordon Setter | |
| Harlekin-Zwergpudel | |
| Irischer Wolfshund | |
| Jack Russell Terrier | |
| Komondor | |
| Kuvasz | |
| Labrador | |
| Löwchen-Hund | |
| Mops | |
| Neufundländer | |
| Puli | |
| Rauhhaardackel | |
| Riesenschnauzer | |
| Römischer Kampfhund | |
| Rottweiler | |
| Saluki | |

| | | |
|----------|--|---|
| | Siberian Husky | |
| | Welsh Corgi Cardigan | |
| | Welsh Corgi Pembroke | |
| | Whippet | |
| | Yorkshire Terrier | |
| | Zwergpudel | |
| | Zwergschnauzer | |
| | Katzen-Rassen | |
| | - bitte nach Rasse und Farbe bestellen - | |
| | Abessinier | normalfarbig - rot - |
| | Bobtail | |
| | Burma-Katze | blau - braun - creme - rot - schildpatt |
| | Devon Rex | |
| | Europ. Hauskatze | |
| | Europ. Kurzhaarkatze | |
| | Karhäuser | |
| | Koratskatze | blau - silberblau |
| | Norwegische Waldkatze | silber-getigert |
| | Perserkatze | allgemeine Beschreibung |
| | Perser | Blau – chinchilla – creme – Rot - weiß |
| | Russisch-Blaue Katze | |
| | Siamkatze | allgemeine Beschreibung |
| | Siam | Blue-point - Red-point - Seal-point - Tabby-point |
| | Türkische Angora | blau - creme - rot - schwarz - weiß |
| | Hasentiere | |
| 42.2.12 | Europ. Feldhase | Lepus europaeus |
| 42.2.27 | Schneehase | L. timidus |
| 42.2.34 | Europ. Wildkaninchen | Oryctolagus cuniculus |
| 42.2.34a | Hauskaninchen | Haustier-Rasse |
| 42.2.34b | Zwergkaninchen | Haustier-Rasse |
| 42.2.42 | Zwergkaninchen | Brachylagus idahoensis |
| | Hauskaninchen-Rassen | |
| | - bitte nach Rasse und Farbschlag bestellen - | |
| | Alaska | schwarz |
| | Angorakaninchen | weiß |
| | Blauer Wiener | |
| | Blau-Rex | |
| | Grauer Wiener | |
| | Castor-Rex | |
| | Chin-Rex | |
| | Deutscher Riese | grau |
| | Deutscher Widder | grau |
| | Deutscher Kleinwidder | grau - weiß |
| | Deutscher Riesenschecke | schwarz-weiß |
| | Englischer Widder | allgemeine Beschreibung |

| | |
|------------------------------|--|
| Englisches Scheckenkaninchen | schwarz-weiß |
| Farbenzwerg | grau - schwarz - weiß - Havanna - schwarz-weiß - Schwarzgrannen - Weißgrannen schwarz - blau |
| Großchinchilla | |
| Hasenkaninchen | rotbraun |
| Helles Großsilber | |
| Hermelin | allgemeine Beschreibung |
| Hermelin | Blauauge - Rotauge |
| Holländer | braun-weiß - schwarz-weiß - japanerfarbig-weiß |
| Kleinchinchilla | grau - weiß |
| Kleinsilber | rot - schwarz - schwarz-silber-gelb - blau-silber - grau-weiß - hell |
| Löwenkopf | |
| Lohkaninchen | schwarz - braun |
| Marburger Feh | |
| Marderkaninchen | blau |
| Meißner Widder | schwarz |
| Perlfeh | blaugrau |
| Rexkaninchen | |
| Rheinische Schecke | |
| Rhönkaninchen | |
| Rhön-Rex | |
| Roter Neuseeländer | |
| Russenkaninchen | schwarz-weiß - blau-weiß |
| Sachsengold | |
| Satinkaninchen | Elfenbein-Rotauge |
| Schwarzer Wiener | |
| Schwarzgrannen | |
| Thüringer | |
| Weißer Neuseeländer | |
| Weißer Wiener | |
| Weißgrannen | schwarz |
| Weiß-Rex | Rotauge |
| Widderzwerg | grau - chinchillafarbig - weiß - gelb - blau - schwarz - weiß-Rotauge - |
| Zwergkaninchen | Japanerfarbig - weiß |

| Rüsseltiere | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| 54.4.8 | Asiatischer Elefant | <i>Elephas maximus</i> |
| 54.4.9 | Indischer Elefant | <i>E. m. bengalensis</i> |
| 54.4.13 | Afrikanischer Elefant | <i>Loxodonta africana</i> |
| 54.5.2 | --- | <i>Dinotherium giganteum</i> |
| Schliefer | | |
| 55.2.5 | Steppenwald-Baumschliefer | <i>Dendrohyrax arboreus</i> |
| 55.2.6 | Buschschliefer | <i>Heterohyrax brucei</i> |
| 55.2.7 | Kap-Klippschliefer | <i>Procavia capensis</i> |
| Unpaarhufer | | |
| 57.4.21 | Steppenzebra | <i>Equus quagga</i> |
| 57.4.24 | Chapman-Zebra | <i>E. q. chapmani</i> |
| 57.2.24a | Damara-Zebra | <i>E. q. antiquorum</i> |
| 57.4.26 | Grantzebra | <i>E. q. boehmi</i> |
| 57.4.27 | Grévy-Zebra | <i>E. grevyi</i> |
| 57.4.29 | Nubischer Wildesel | <i>E. africanus africanus</i> |
| 57.4.29a | Somali-Wildesel | <i>E. africanus somalicus</i> |
| 57.4.32 | Hausesel | <i>E. africanus f. asinus</i> |
| 57.4.32.1 | Zwergesel | Haustier-Rasse |
| 57.4.32.2 | Spanischer Riesenesel | Haustier-Rasse |
| 57.4.32.3 | Maultier | <i>Equus a. asinus x E. p. caballus</i> |
| 57.4.32.4 | Poitou-Esel | Haustier-Rasse |
| 57.4.32.5 | Bulgaren-Esel | Haustier-Rasse |
| 57.4.32.6 | Mazedon. Zwergesel | Haustier-Rasse |
| 57.4.32.7 | Thüringer Waldesel | Eselschlag |
| 57.4.32.8 | Barock-Esel | <i>Equus asinus dom.</i> |
| 57.4.38 | Onager | <i>E. hemionus onager</i> |
| 57.4.39 | Kulan | <i>E. h. kulan</i> |
| 57.4.42 | Kiang | <i>E. h. kiang</i> |
| 57.4.45 | Przewalskipferd | <i>E. przewalskii</i> |
| 57.4.45.1 | Tarpan | <i>E. p. caballus</i> |
| 57.4.45.2 | Maulesel | <i>E. p. c. x E. a. asinus</i> |
| 57.4.45.3 | Exmoor-Pony | <i>E. p. f. britannicus</i> |
| 57.4.45.4 | Urpony | <i>E. p. f. b.</i> |
| 57.4.45.5 | | |
| 57.4.45.6 | Hauspferd | <i>E. p. f. caballus</i> |
| 57.4.49 | Pony | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.1 | Shetland-Pony | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.2 | Tigerschekken-Pony | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.3 | Welsh-Pony | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.4 | Island-Pony | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.5 | Falabella (Argentin. Zwergpony) | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.6 | Mini-Shetlandpony | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.6a | Mini-Shetty | Haustier-Rasse |
| 57.4.49.7 | Tinker | Haustier-Rasse |
| 57.6.1 | Flachlandtapir | <i>Tapirus terrestris</i> |
| 57.6.4 | Schabrackentapir | <i>T. indicus</i> |
| 57.7.1 | Sumatra-Nashorn | <i>Dicerorhinus sumatrensis</i> |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 57.7.2 | Indisches Panzernashorn | Rhinoceros unicornis |
| 57.7.3 | Java-Nashorn | R. sondaicus |
| 57.7.4 | Spitzmaulnashorn | Diceros bicornis |
| 57.7.5 | Breitmaulnashorn | Ceratotherium simum |
| Pferde-Rassen | | |
| - bitte nach Rasse bestellen - | | |
| | Arabisches Vollblut | |
| | Pferd | allgemeine Beschreibung |
| | Belgisches Kaltblut | |
| | Deutsches Reitpony | |
| | Dülmener Pferd | |
| | Edles Warmblutpferd | |
| | Fjord-Pferd | |
| | Freiberger | |
| | Friese | |
| | Haflinger | |
| | Hannoveraner | |
| | Lewitzer Schecke | |
| | Oldenburger | |
| | Paint Horse | |
| | Pfälzer Ardenner | |
| | Polnischer Konik | |
| | Quarter Horse | |
| | Schleswiger Kaltblut | |
| | Shire Horse | |
| | Trakehner | |
| Paarhufer | | |
| 58.1.1 | Pinselohrschwein | Potamochoerus porcus |
| 58.1.10 | Mitteleurop. Wildschwein | Sus scrofa scrofa |
| 58.1.10a | Weißes Wildschwein | Sus s. s. |
| 58.1.13 | Hausschwein | Sus s. f. dom. |
| 58.1.13.1 | Hängebauchschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.2 | Mangalitzaschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.3 | Rotes Mangalitzaschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.4 | Angler Sattelschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.4a | Deutsches Sattelschwein (Angler Sattelsch.) | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.6 | Göttinger Minischwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.7 | Schwäb.-Hällisches Schwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.8 | Piétrainschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.9 | Buntes Bentheimer Schwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.10 | Schwalbenbauch-Mangalitzaschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.11 | Münchener Miniaturschwein Troll | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.12 | Asiat. Zwergschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.13 | Chines. Maskenschwein (Meishan) | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.14 | Rotbuntes Schwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.15 | Zwerg-Hängebauchschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.16 | Turopolje-Schwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.17 | Glöckchenschwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.18 | Neukaledonien-Schwein | Haustier-Rasse |
| 58.1.13.19 | Minischwein | Haustier-Rasse |

| | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| 58.1.15 | Warzenschwein | Phacochoerus aethiopicus |
| 58.1.17 | Babirusa | Babyrousa babyrussa |
| 58.2.1 | Halsbandpekari | Tayassu tajacu |
| 58.2.2 | Weißbartpekari | T. albirostris |
| 58.3.1 | Zwergflußpferd | Choeropsis liberiensis |
| 58.3.2 | Flußpferd | Hippopotamus amphibius |
| 58.4.1 | Zweihöckriges Kamel | Camelus ferus |
| 58.4.2 | Trampeltier | C. ferus f. bactrianus |
| 58.4.2a | Sibirisches Kamel | C. f. f. bactrianus |
| 58.4.4 | Dromedar | C. dromedarius |
| 58.4.5 | Guanako | Lama guanicoë |
| 58.4.6 | Lama | L. g. glama |
| 58.4.7 | Alpaka | L. g. pacos |
| 58.4.8 | Vikunja | L. vicugna |
| 58.5.3 | Kleinkantschil | Tragulus javanicus |
| 58.5.4 | Fleckenkantschil | T. meminna |
| 58.6.2 | Indischer Muntjak | Muntiacus muntjak |
| 58.6.2a | Muntjak | M. m. |
| 58.6.3 | Nordindischer Muntjak | M. m. vaginalis |
| 58.6.4 | Chinesischer Muntjak | M. reevesi |
| 58.6.4a | Formosa-Muntjak | M. r. micrurus |
| 58.6.10 | Europ. Damhirsch | Dama dama dama |
| 58.6.10a | Europ. Damhirsch weiß | D. d. d. |
| 58.6.10b | Europ. Damhirsch isabell | D. d. d. |
| 58.6.10c | Europ. Damhirsch schwarz | D. d. d. |
| 58.6.10d | Europ. Damhirsch porzellanfarbig | D. d. d. |
| 58.6.11 | Mesopotamischer Damhirsch | D. d. mesopotamica |
| 58.6.12 | Schweinschirsch | Axis porcinus |
| 58.6.17 | Axishirsch | A. axis |
| 58.6.19 | Indischer Sambar | Cervus unicolor |
| 58.6.23 | Mähnenhirsch | C. timorensis |
| 58.6.23a | Timorhirsch | C. t. |
| 58.6.24b | Prinz-Alfreds-Hirsch | C. mariannus alfredi |
| 58.6.29 | Barasinghahirsch | C. duvauceli |
| 58.6.31 | Leierhirsch | C. eldi |
| 58.6.35 | Sikahirsch | C. nippon |
| 58.6.35.1 | Japansika | C. n. nippon |
| 58.6.35.2 | Dybowskihirsch | C. n. dybowskii |
| 58.6.35.3 | Formosasika | C. n. taiouanus |
| 58.6.35.4 | Vietnam-Sika | C. n. pseudaxis |
| 58.6.39 | Wapiti | C. elaphus |
| 58.6.40 | Ostwapiti | C. e.canadensis |
| 58.6.41 | Felsengebirgswapiti | C. e. nelsoni |
| 58.6.42 | Altairaral | C. e. sibiricus |
| 58.6.48 | Kaukasushirsch | C. e. maral |
| 58.6.49 | Mitteleurop. Rothirsch | C. e. hippelaphus |
| 58.6.49a | Rothirsch weiß | C.e. h. |
| 58.6.49b | Englischer Rothirsch | C. e. h. |
| 58.6.53 | Weißlippenhirsch | C. albirostris |
| 58.6.54 | Davidshirsch oder Milu | Elaphurus davidianus |

| | | |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 58.6.55 | Wasserreh | Hydropotes inermis |
| 58.6.58 | Europ. Reh | Capreolus capreolus capreolus |
| 58.6.58.1 | Europ. Reh weiß | C. c. c. |
| 58.6.58.2 | Ungarn-Reh | C. c. c. |
| 58.6.59 | Sibirisches Reh | C. c. pygargus |
| 58.6.63 | Virginischer Weißwedelhirsch | Odocoileus virginianus |
| 58.6.65 | Maultierhirsch | O. hemionus |
| 58.6.66 | Schwarzwedelhirsch | O. h. hemionus |
| 58.6.80 | Elch | Alces alces |
| 58.6.81 | Nord-Elch | A. a. alces |
| 58.6.82 | Ostamerikan. Elch | A. a. americana |
| 58.6.83 | Alaska-Elch | A. a. gigas |
| 58.6.86 | Rentier | Rangifer tarandus |
| 5.6.86a | Hausren | R. t. f. dom. |
| 58.6.87 | Nordeurop. Ren | R. t. tarandus |
| 58.6.91 | Barren-Ground-Karibu | R. t. arcticus |
| 58.7.2 | Giraffe | Giraffa camelopardalis |
| 58.7.6 | Netzgiraffe | G. c. reticulata |
| 58.7.7 | Uganda-Giraffe | G. c. rothschildi |
| 58.7.9 | Angola-Giraffe | G. c. angolensis |
| 58.8.1 | Gabelbock | Antilocapra americana |
| 58.9.4 | Zebraducker | Cephalophus zebra |
| 58.9.13 | Blauducker | C. monticola |
| 58.9.15 | Rotducker | C. natalensis |
| 58.9.25 | Klippspringer | Oreotragus oreotragus |
| 58.9.27 | Steinböckchen | Raphicerus campestris |
| 58.9.29 | Großer Kudu | Tragelaphus strepsiceros |
| 58.9.30 | Kleiner Kudu | T. imberbis |
| 58.9.32 | Nyala | T. angasi |
| 58.9.33 | Sitatunga | T. spekei |
| 58.9.33a | Sitatunga | T. s. gratus |
| 58.9.34 | Buschbock | T. scriptus |
| 58.9.35 | Schirrantilope | T. s. scriptus |
| 58.9.37 | Bongo | Taurotragus euryceros |
| 58.9.38 | Elenantilope | T. oryx |
| 58.9.41 | Nilgauantilope | Boselaphus tragocamelus |
| 58.9.43a | Tiefland-Anoa | Anoa depressicornis depress. |
| 58.9.46 | Wasserbüffel | Bubalus arnee |
| 58.9.53 | Hausbüffel | B. a. f. domestica |
| 58.9.55 | Kafferbüffel | Syncerus caffer caffer |
| 58.9.55a | Rotbüffel | S. c. nanus |
| 58.9.58 | Gaur | Bos gaurus |
| 58.9.62 | Gayal | B. g. f. frontalis |
| 58.9.63 | Banteng | B. javanicus |
| 58.9.69 | Ur | B. primigenius |
| 58.9.69a | Auerochse - Rückzüchtung - | B. p. |
| 58.9.70 | Husrind | B. p. taurus |
| 58.9.70.1 | Zebu | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.2 | Zwergzebu | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.3 | Schottisches Hochlandrind | Haustier-Rasse |

| | | |
|------------|---------------------------|------------------------------|
| 58.9.70.4 | Steppenrind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.4a | Ungar. Steppenrind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.5 | Watussirind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.6 | Fjäll-Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.7 | Pustertaler Schecke | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.8 | Vogesenrind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.9 | Dahome-Zwergrind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.10 | Belted Galloway | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.11 | Murnau-Werdenfelser-Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.12 | Galloway-Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.13 | Englisches Parkrind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.14 | Hinterwälder Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.15 | Pinzgauer Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.16 | Hereford | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.17 | Harzer Rotvieh | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.18 | Gelbvieh | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.19 | Shorthorn | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.20 | Glan-Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.21 | Dexter-Rind | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.22 | Rotes Höhenvieh | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.23 | Jersey | Haustier-Rasse |
| 58.9.70.24 | Holstein-Frisian | Haustier-Rasse |
| 58.9.71 | Yak | Bos mutus |
| 58.9.71a | Hausyak | B. m. f. grunniens |
| 58.9.74 | Präriebison | Bison bison bison |
| 58.9.75 | Waldbison | B. b. athabascae |
| 58.9.77 | Flachlandwisent | Bison bonasus bonasus |
| 58.9.79 | Kuhantilope | Alcelaphus buselaphus |
| 58.9.84 | Kongoni | A. b. cokii |
| 58.9.85 | Lichtensteins Kuhantilope | A. b. lichtensteini |
| 58.9.86 | Kaama | A. b. caama |
| 58.9.93 | Blessbock | Damaliscus dorcas philippsi |
| 58.9.95 | Weißschwanzgnu | Connochaetes gnu |
| 58.9.98 | Blaues Gnu | C tairinus |
| 58.9.98a | Südliches Streifengnu | C. taurinus taurinus |
| 58.9.98b | Weißbartgnu | C. t. albojubatus |
| 58.9.100 | Pferdeantilope | Hippotragus equinus |
| 58.9.102 | Rappenantilope | H. niger |
| 58.9.106 | Südafrikan. Spießbock | Oryx gazella gazella |
| 58.9.106.1 | Säbelantilope | O. g. dammah |
| 58.9.107 | Arabischer Spießbock | O. leucoryx |
| 58.9.109 | Mendesantilope | Addax nasomaculatus |
| 58.9.111 | Defassa-Wasserbock | Kobus ellipsiprymnus defassa |
| 58.9.112 | Ellipsen-Wasserbock | K. e. ellipsiprymnus |
| 58.9.114.1 | Weißohr-Moorantilope | Adenota kob leucotis |
| 58.9.114.2 | Puku | A. k. vardoni |
| 58.9.116 | Litschi-Moorantilope | Hydrotragus leche |
| 58.9.117 | Mrs. Grays Wasserbock | Onogtragus megaceros |
| 58.9.119 | Riedbock | Redunca redunca |
| 58.9.119.1 | Abessinien-Riedbock | R. r. bohor |

| | | |
|--------------|--|---------------------------------|
| 58.9.120 | Bergriedbock | <i>Redunca fulvorufula</i> |
| 58.9.122.1 | Mhorr-Gazelle | <i>Gazella dama mhorr</i> |
| 58.9.126.1 | Roberts Grant-Gazelle | <i>G. granti robertsi</i> |
| 58.9.126.2 | Peters Grant-Gazelle | <i>G. g. petersi</i> |
| 58.9.129 | Dorkasgazelle | <i>G. dorcas</i> |
| 58.9.132 | Thomson-Gazelle | <i>G. thomsoni</i> |
| 58.9.136 | Kropfgazelle | <i>G. subgutturosa</i> |
| 58.9.136a | Persische Kropfgazelle | <i>G. s. subgutturos</i> |
| 58.9.139 | Tibetgazelle | <i>Procapra picticaudata</i> |
| 58.9.141 | Hirschziegenantilope | <i>Antilope cervicapra</i> |
| 58.9.144 | Springbock | <i>Antidorcas marsupialis</i> |
| 58.9.145 | Impala | <i>Aepyceros melampus</i> |
| 58.9.150 | Goral | <i>Nemorhaedus goral</i> |
| 58.9.153 | Serau | <i>Caprocornis sumatraensis</i> |
| 58.9.158 | Gämse | <i>Rupicapra rupicapra</i> |
| 58.9.159 | Schneeziege | <i>Oreamnos americanus</i> |
| 58.9.161 | Alpensteinbock | <i>Capra ibex ibex</i> |
| 58.9.162 | Nubischer Steinbock | <i>C. i. nubiana</i> |
| 58.9.164 | Westkaukasischer Steinbock | <i>C. i. severtzowi</i> |
| 58.9.165 | Ostkaukasischer Steinbock | <i>C. i. cylindricornis</i> |
| 58.9.166 | Sibirischer Steinbock | <i>C. i. sibirica</i> |
| 58.9.167 | Spanischer Steinbock | <i>C. pyrenaica</i> |
| 58.9.171 | Schraubenziege | <i>C.falconeri</i> |
| 58.9.171.1 | Astor-Schraubenziege | <i>C. f. falconeri</i> |
| 58.9.171.2 | Suleiman-Schraubenziege | <i>C.f. jerdoni</i> |
| 58.9.175 | Bezoarziege | <i>C. aegagrus</i> |
| 58.9.175.1 | Kretische Wildziege | <i>C. ae. cretica</i> |
| 58.9.179 | Zwergziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.1 | Walliserziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.1a | Walliser Schwarzhalbsziege - Mischling - | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.2 | Hängeohrziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.2a | Damaraziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.3 | Vierhornziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.4 | Saanenziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.5 | Hausziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.6 | Toggenburger Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.7 | Thüringer Landziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.8 | Jämtlandziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.9 | Juan-Fernandez-Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.10 | Girgentanische Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.11 | Bunte Deutsche Edelziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.12 | Burenziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.13 | Thüringerwald-Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.14 | Angoraziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.14a | Mohairziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.15 | Weiße Deutsche Edelziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.16 | Kaschmirziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.17 | Pfauenziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.18 | Appenzeller Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.19 | Westafrikanische Zwergziege | Haustier-Rasse |

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| 58.9.179.20 | Stiefelziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.21 | Bunte Holländische Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.179.22 | Owambo-Ziege | Haustier-Rasse |
| 58.9.180 | Mähnenspringer | Ammotragus lervia |
| 58.9.187 | Himalaja-Tahr | Hemitragus jemlahicus |
| 58.9.192 | Blauschaf | Pseudois nayaur |
| 58.9.197.1 | Europ. Mufflon | Ovis orientalis musimon |
| 58.9.197.2 | Kreishornschaf | O. o. cycloceros |
| 58.9.202.1 | Argali | O. ammon ammon |
| 58.9.202.2 | Marco-Polo-Schaf | Ovis a. polii |
| 58.5.205.1 | Milchschaaf = Ostfriesisches Milchschaaf 205.31 | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.2 | Vierhornschaf = Jacobschaaf 205.39 | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.3 | Heidschnucke | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.4 | Kamerunschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.5 | Zackelschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.6 | Zackelschaf weiß | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.7 | Merinoschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.8 | Schwarzkopfschaf (Merino) | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.9 | Hausschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.10 | Somalischaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.11 | Soay-Schaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.12 | Skudde | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.13 | Rhönschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.14 | Kärntner Brillenschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.15 | Romanov | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.16 | Moorschnucke | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.17 | Rotkopfschaf (Roussillon) | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.18 | Mongolenschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.19 | Hissarschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.20 | Gotlandschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.21 | Tiroler Steinschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.22 | Schwarzbraunes Bergschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.23 | Bentheimer Landschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.24 | Rauhwolliges Pommersches Landschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.25 | Walachenschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.26 | Karakulschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.27 | Coburger Fuchsschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.28 | Schwarzköpfiges Fleischschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.29 | Walliser Schwarznasenschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.30 | Ouessant-Milchschaaf = Ouessantschaft 205.47 | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.31 | Ostfriesisches Milchschaaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.32 | Leineschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.33 | Scottish-Blackface-Schaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.34 | Weißer Gehörnte Heidschnucke | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.35 | Fettsteißschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.36 | Braunes Bergschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.37 | Geschecktes Bergschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.38 | Zwartbles-Schaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.39 | Jacobschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.40 | Black Welsch Mountain | Haustier-Rasse |

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 58.9.205.41 | Texelschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.42 | Waldschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.43 | Shropshire | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.44 | Wensleydale | Hausiter-Rasse |
| 58.9.205.45 | Suffolk | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.46 | Cheviot | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.47 | Ouessantschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.48 | Braunköpfiges Fleischschaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.49 | Dorper | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.50 | Thones und Marthod-Schaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.205.51 | Korsisches Schaf | Haustier-Rasse |
| 58.9.206 | Dickhornschaf | Ovis canadensis |
| 58.9.212 | Moschusochse | Ovibos moschatus |
| 58.9.212.1 | Nordeurop. Moschusochse | O.moschatus |

Kriechtiere

| Bestell-Nr. | Schildkröten | |
|-------------|---|-----------------------------|
| 61.11.1 | Schnappschildkröte | Chelydra serpentina |
| 61.11.2 | Geierschildkröte | Macrolemys temminckii |
| 61.12.1 | Gewöhnl. Moschusschildkröte | Sternotherus odoratus |
| 61.12.2 | Dach-Moschusschildkröte | S. carinatus |
| 61.12.3 | Kleine Moschusschildkröte | S. minor |
| 61.13.1 | Großkopfschildkröte | Platysternon megacephalum |
| 61.14.AL | Sumpfschildkröten - allgemeine Beschreibung - | Emydidae |
| 61.14.1 | Europ. Sumpfschildkröte | Emys orbicularis |
| 61.14.2 | Amerikanische Sumpfschildkröte | Emydoidea blandingii |
| 61.14.4 | Östliche Zierschildkröte | Chrysemys picta picta |
| 61.14.4a | Westliche Zierschildkröte | C. p. bellii |
| 61.14.4b | Rückenstreifen-Zierschildkröte | C. p. dorsalis |
| 61.14.5a | Pfauenaugen-Schmuckschildkröte | Pseudemys ornata ornata |
| 61.14.6AL | Schmuckschildkröten - allgemeine Beschreib.- | Pseudemys |
| 61.14.6a | Rotwangen-Schmuckschildkröte | Trachemys scripta elegans |
| 61.14.6b | Gelbwangen-Schmuckschildkröte | T. s. scripta |
| 61.14.6c | Cumberland-Schmuckschildkröte | T. s. troosti |
| 61.14.7 | Florida-Schmuckschildkröte | Pseudemys floridana |
| 61.14.8a | Hieroglyphen-Schmuckschildkröte | P. concinna hieroglyphica |
| 61.14.9 | Rotbauch-Schmuckschildkröte | P. rubriventris |
| 61.14.9.1 | Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte | P. nelsoni |
| 61.14.11 | Echte Landkarten-Höckerschildkröte | Gratemys geographica |
| 61.14.12 | Falsche Landkartenschildkröte | G. pseudogeographica |
| 61.14.12.1 | Ouachita-Höckerschildkröte | G. ouachit. ouachitensis |
| 61.14.17 | Mississippi-Höckerschildkröte | G. kohnii |
| 61.14.21 | Carolina-Dosenschildkröte | Terrapene carolina carolina |
| 61.14.21a | Dreizehen-Dosenschildkröte | T. c. triunguis |
| 61.14.21b | Große Carolina-Dosenschildkröte | T. c. major |
| 61.14.22 | Schmuck-Dosenschildkröte | T. ornata ornata |
| 61.14.24 | Tropfenschildkröte | Clemmys guttata |
| 61.14.25 | Waldbachschildkröte | C. insculpta |
| | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------|------|--|
| 61.14.28 | Kaspische Wasserschildkröte | | <i>Clemmys caspica caspica</i> |
| 61.14.28a | Spanische Wasserschildkröte | | <i>C. c. leprosa</i> |
| 61.14.28b | Kaspische Wasserschildkröte | | <i>C. c. rivulata</i> |
| 61.14.30 | Vietnames. Sumpfschildkröte | | <i>C. mutica</i> |
| 61.14.31 | Dreikiel-Wasserschildkröte | | <i>C. nigricans</i> |
| 61.14.37 | Malayische Dornschildkröte | | <i>Cyclemys dentata</i> |
| 61.14.38 | Indische Dornschildkröte | | <i>Pyxidea moutotii</i> |
| 61.14.40 | Chinesische Dreikielschildkröte | | <i>Chinemys reevesii</i> |
| 61.14.50 | Amboina-Schamierschildkröte | | <i>Cuora amboinensis</i> |
| 61.14.53 | Gelbrand-Schamierschildkröte | | <i>C. flavomarginata</i> |
| 61.14.65 | Zacken-Erdschildkröte | | <i>Geoemyda spengleri</i> |
| 61.14.65c | Stachel-Erdschildkröte | | <i>G. spinosa</i> |
| 61.14.66a | Pracht-Erdschildkröte | | <i>G. pulcherrima manni</i> |
| 61.14.71 | Schwarzbauch-Erdschildkröte | | <i>Melanochelys trijuga</i> |
| 61.14.79.2 | Chiapas-Pracht-Erdschildkröte | | <i>Rhinoclemmys pulcherrima incisa</i> |
| 61.15.2 | Glattrand-Gelenkschildkröte | | <i>Kinixys belliana</i> |
| 61.15.9 | Spinnenschildkröte | | <i>Pyxis arachnoides</i> |
| 61.15.10 | Spaltenschildkröte | | <i>Malacochersus tornieri</i> |
| 61.15.11 | Griechische Landschildkröte | | <i>Testudo hermanni</i> |
| 61.15.11a | Griechische Landschildkröte | | <i>T. h. hermanni</i> |
| 61.15.11b | Griechische Landschildkröte | | <i>T. h. robertmertensi</i> |
| 61.15.11c | Griechische Landschildkröte | | <i>T. h. boettgeri</i> |
| 61.15.14 | Maurische Landschildkröte | | <i>T. graeca</i> |
| 61.15.14a | Syrische Landschildkröte | | <i>T. g. terrestris</i> |
| 61.15.14b | Maurische Landschildkröte | | <i>T. g. ibera</i> |
| 61.15.16 | Breitrandschildkröte | | <i>T. marginata</i> |
| 61.15.16a | Zwerg-Breitrandschildkröte | | <i>T. m. weissingeri</i> |
| 61.15.21 | Sternschildkröte | | <i>T. elegans</i> |
| 61.15.22 | Pantherschildkröte | | <i>T. pardalis</i> |
| 61.15.22a | Pantherschildkröte | neu: | <i>Stigmochelys pardalis</i> |
| 61.15.23 | Spornschildkröte | | <i>Testudo sulcata</i> |
| 61.15.28 | Madagass. Strahlenschildkröte | | <i>T. radiata</i> |
| 61.15.30 | Seychellen-Riesenschildkröte | | <i>T. gigantea</i> |
| 61.15.30a | Aldabra-Riesenschildkröte | neu: | <i>Geochelone gigantea</i> |
| 61.15.31 | Vierzehen-Landschildkröte | | <i>Testudo horsfieldii</i> |
| 61.15.31a | Vierzehen-Landschildkröte | neu: | <i>Agrionemys horsfieldii</i> |
| 61.15.32 | Braune Landschildkröte | | <i>Testudo emys</i> |
| 61.15.32a | Braune Landschildkröte | neu: | <i>Manouria emys</i> |
| 61.15.33 | Gelbkopf-Landschildkröte | | <i>Testudo elongata</i> |
| 61.15.34 | Köhlerschildkröte | | <i>T. carbonaria</i> |
| 61.15.35 | Argentinische Landschildkröte | | <i>T. chilensis</i> |
| 61.15.36 | Waldschildkröte | | <i>T. denticulata</i> |
| 61.15.37 | Galapagos-Riesenschildkröte | | <i>T. elephantopus</i> |
| 61.16.2 | Suppenschildkröte | | <i>Chelonia mydas</i> |
| 61.19.10 | Chinesische Weichschildkröte | | <i>Trionyx sinensis</i> |
| 61.19.17 | Florida-Weichschildkröte | | <i>T. ferox</i> |
| 61.19.22 | Dornrand-Weichschildkröte | | <i>T. spiniferus</i> |
| 61.20.1a | Starrbrust-Pelomeduse | | <i>Pelomedusa subrufa olivacea</i> |
| | | | |
| 61.20.13 | Terekay-Schildkröte | | <i>Erymnochelys unifiilis</i> |

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 61.20.15 | Madagassische Schienenschildkröte | <i>E. madagascariensis</i> |
| 61.21.1 | Fransenschildkröte | <i>Chelus fimbriatus</i> |
| 61.21.2 | Argentinische Schlangenhalssschildkröte | <i>Hydromedusa tectifera</i> |
| 61.21.6 | Rauhe Krötenkopfschildkröte | <i>Phrynops tuberculatus</i> |
| 61.21.7 | Gewöhnl. Froschkopfschildkröte | <i>Batrachemys nasuta</i> |
| 61.21.15 | Buckelschildkröte | <i>Phrynops gibbus</i> |
| 61.21.15a | Froschkopf-Schildkröte | <i>P. gibbus</i> |
| 61.21.21 | Australische Schlangenhalssschildkröte | <i>Chelodina longicollis</i> |
| 61.21.23 | Neuguinea-Schlangenhalssschildkröte | <i>C. novaeguineae</i> |
| 61.21.24 | Siebenrock-Schlangenhalssschildkröte | <i>C. siebenrocki</i> |
| 61.21.32a | Rotbäuchige Spitzkopfschildkröte | <i>Emydura subglobosa(albertisii)</i> |
| 61.21.32b | Rotbäuchige Spitzkopfsch. Albino | E.a. |
| Rechengebissechsen | | |
| 64.1.2 | --- | <i>Metosaurus tenuidens</i> |
| Fischsaurier | | |
| 65.5.1 | --- | <i>Stenopterygius quadriscissus</i> |
| Krokodile | | |
| 71.3.2 | --- | <i>Metriorhynchus brachyrhynchus</i> |
| 71.20.1 | China-Alligator | <i>Alligator sinensis</i> |
| 71.20.2 | Mississippi-Alligator | <i>A. mississippiensis</i> |
| 71.20.3 | Krokodilkaiman | <i>Caiman crocodilus</i> |
| 71.20.3a | Brillenkaiman | <i>C. c.</i> |
| 71.20.3b | Yacare-Kaiman | <i>C. c. yacare</i> |
| 71.20.5 | Mohrenkaiman | <i>Melanosuchus niger</i> |
| 71.20.6 | Brauen-Glattstirnkaïman | <i>Paleosuchus palpebrosus</i> |
| 71.21.3 | Beulenkrokodil | <i>Crocodylus moreletii</i> |
| 71.21.4 | Australisches Süßwasserkrokodil | <i>C. johnstoni</i> |
| 71.21.6 | Leistenkrokodil | <i>C. porosus</i> |
| 71.21.7 | Sumpfkrokodil | <i>C. palustris</i> |
| 71.21.8 | Nilkrokodil | <i>C. niloticus</i> |
| 71.21.9 | Panzerkrokodil | <i>C. cataphractus</i> |
| 71.21.10 | Kuba-Krokodil | <i>C. rhombifer</i> |
| 71.21.11 | Siam-Krokodil | <i>C. siamensis</i> |
| 71.21.12 | Stumpfkrokodil | <i>Osteolaemus tetraspis</i> |
| 77.21.13 | Sunda-Gavial | <i>Tomistoma schlegelii</i> |
| 71.22.2 | Ganges-Gavial | <i>Gavialis gangeticus</i> |
| Echsenbecken-Dinosaurier | | |
| 72.14.1 | Tyrannosaurus | <i>Tyrannosaurus rex</i> |
| Vogelbecken-Dinosaurier | | |
| 73.11.1 | Protoceratops | <i>Protoceratops andrewsi</i> |
| Flugsaurier | | |
| 74.2.1 | Flugsaurier | <i>Rhamphorhynchus gemmingi</i> |
| 74.3.1 | Flugsaurier | <i>Pterodactylus antiquus</i> |

Schuppenkriechtiere

| - Geckos | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 77.1.1.4 | Asiatischer Hausgecko | Hemidactylus frenatus |
| 77.1.18 | Bibron-Gecko | Pachydactylus bibronii |
| 77.1.28 | Goldstaub-Taggecko | Phelsuma laticauda |
| 77.1.29 | Bambus-Gecko | P. klemmeri |
| 77.1.30 | Streifen-Taggecko | P. lineata |
| 77.1.31 | Madagaskar-Taggecko | P. madagasc. madagascariensis |
| 77.1.31a | Großer Taggecko | P. m. grandis |
| 77.1.32 | Taggecko | P. standingi |
| 77.1.33 | Pfauenaugen-Taggecko | P. quadriocellata |
| 77.1.34 | Blauschwanz-Taggecko | P. cepediana |
| 77.1.36 | Tokee | Gekko gekko |
| 77.1.36.1 | Goldgecko | G. ulikovskii |
| 77.1.36.2 | Streifengecko | G. vittatus |
| 77.1.39 | Faltengecko | Ptychozoon kuhli |
| 77.1.40 | Panthergecko | Eublepharis macularius |
| 77.1.40a | Leopardgecko | E. m. |
| 77.1.41 | Erdgecko | Teratoscincus scincus |
| 77.1.51.1 | Dickkopfgecko | Paroedura pictus |
| 77.1.59 | Mauergecko | Tarentola mauritanica |
| 77.1.60 | Afrikan. Krallengecko | Hemitheconyx caudicinctus |
| 77.1.60a | Fettschwanzgecko | Hemitheconyx caudicinctus |
| 77.1.61 | Marmorierter Gecko | Blaesodactylus antongilensis |
| - Leguane | | |
| 77.4.1AL.1 | Stachelleguan | Sceloporus spec. |
| 77.4.AL.2 | Pinkbauch-Stachelleguan | S. spec. |
| 77.4.1 | Zaunleguan | S. undulatus |
| 77.4.2 | Blauer Stachelleguan | S. cyanogenys |
| 77.4.3 | Wüsten-Stachelleguan | S. magister |
| 77.4.4 | Mexikanischer Stachelleguan | S. poinsetti |
| 77.4.5 | Mexikanischer Stachelleguan | S. olivaceus |
| 77.4.6 | Clarks Stachelleguan | S. clarki |
| 77.4.6.1 | Malachit-Stachelleguan | S. malachiticus |
| 77.4.15 | Halsbandleguan | Crotaphytus collaris |
| 77.4.26 | Rollschwanz-Leguan | Leiocephalus carinatus |
| 77.4.27 | Haiti-Maskenleguan | L. personatus |
| 77.4.30 AL | Erdleguan | Liolaemus spec. |
| 77.4.30 | Erdleguan | Liolaemus chilensis |
| 77.4.34 | Chile-Chuckwalla | Phymaturus palluma |
| 77.4.38 | Lava-Leguan | Stenocercus crassicaudatus |
| 77.4.40 | Madagaskar-Leguan | Oplurus sebae |
| 77.4.40.1 | Gestreifter Madagaskar-Leguan | O. quadrimaculatus |
| 77.4.42 | Stachelschwanzleguan | Hoplocercus spinosus |
| 77.4.45 | Grüner Leguan | Iguana iguana |
| 77.4.45B | Grüne Leguan-Babies | I. i. |
| 77.4.45a | Grüner Leguan | I. i. rhinolopha |
| 77.4.50 | Kurzkamm-Leguan | Brachylophus fasciatus |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 77.4.51 | Schwarzer Leguan | Ctenosaura spec. |
|---------|------------------|------------------|

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 77.4.51.1 | Schwarzer Leguan | <i>C. similis</i> |
| 77.4.54.2 | Chuckwalla | <i>Sauromalus obesus</i> |
| 77.4.55 | Helmbasilisk | <i>Basiliscus basiliscus</i> |
| 77.4.56 | Stirnklappen-Basilisk | <i>B. plumifrons</i> |
| 77.4.57 | Streifenbasilisk | <i>B. vittatus</i> |
| 77.4.58 | Helmleguan | <i>Corytophanes cristatus</i> |
| 77.4.80 | Rotkehl-Anolis | <i>Anolis carolinensis</i> |
| 77.4.81 | Bunter Baoruco-Anolis | <i>A. baorucoensis</i> |
| 77.4.82 | Ritteranolis | <i>A. equestris</i> |
| 77.4.83 | Jamaika-Anolis | <i>A. garmani</i> |
| 77.4.87 | Bahama-Anolis | <i>A. sagrei</i> |
| - Agamen | | |
| 77.5.1 | Siedleragame | <i>Agama agama</i> |
| 77.5.1b | Blaue Siedleragame | <i>A. a. lionotus</i> |
| 77.5.3 | Buntagame | <i>A. versicolor</i> |
| 77.5.4 | Blauehlagame | <i>A. atricollis</i> |
| 77.5.10.1 | Kaukasus-Agame | <i>Laudakia caucasia</i> |
| 77.5.10.2 | Schwarze Agame | <i>L. melanura</i> |
| 77.5.12 | Afrikanischer Dornschwanz | <i>Uromastyx acanthinurus</i> |
| 77.5.13 | Ägyptischer Dornschwanz | <i>U. aegyptiacus</i> |
| 77.5.14 | Indischer Dornschwanz | <i>U. hardwickii</i> |
| 77.5.15 | Geyr's Dornschwanzagame gelb | <i>U. geyri</i> |
| 77.5.16 | Geschmückte Dornschwanzagame | <i>U. ocellata</i> |
| 77.5.21 | Bartagame | <i>Pogona barbata</i> |
| 77.5.22 | Bartagame | <i>P. vitticeps</i> |
| 77.5.22B | Bartagamen-Babies | <i>P. vitticeps</i> |
| 77.5.27 | Kragenechse | <i>Chlamydosaurus kingii</i> |
| 77.5.28 | Gew. Wasseragame | <i>Physignathus lesueurii</i> |
| 77.5.30 | Grüne Wasseragame | <i>P. concincinus</i> |
| 77.5.32 | Segelechse | <i>Hydrosaurus amboinensis</i> |
| 77.5.34 | Grüne Segelechse | <i>H. weberi</i> |
| 77.5.35.1 | Winkelpopfagame | <i>Gonocephalus chamaeleontinus</i> |
| 77.5.36.1 | Blauehlagame | <i>Acanthocercus atricollis</i> |
| 77.5.39 | Vietnam. Nackenstachler | <i>A. spec.</i> |
| 77.5.39.1 | Masken-Nackenstachler | <i>A. crucigera</i> |
| 77.5.39.2 | Schwarzkopf-Nackenstachler | <i>A. lepidogaster</i> |
| 77.5.39.3 | Grüner Nackenstachler | <i>A. capra</i> |
| 77.5.41.1 | Schönechse | <i>Calotes emma emma</i> |
| 77.5.51.1 | Chinesische Bergagame | <i>Japalura splendida</i> |
| 77.5.60 | Schmetterlingsagame | <i>Leiolepis belliana</i> |
| - Chamäleons | | |
| 77.6.1 | Gewöhl. Chamäleon | <i>Chamaeleo ch. chamaeleon</i> |
| 77.6.2 | Sudan-Chamäleon | <i>C. africanus</i> |
| 77.6.3 | Jemen-Chamäleon | <i>C. calypttratus</i> |
| 77.6.4 | Mellers Chamäleon | <i>C. melleri</i> |
| 77.6.5 | Vierhorn-Chamäleon | <i>C. quadricornis</i> |
| 77.6.6 | Lappenchamäleon | <i>C. dilepis</i> |
| 77.6.7 | Helmschamäleon | <i>C. hoehnelii</i> |
| 77.6.10 | Riesen-Chamäleon | <i>C. oustaleti</i> |
| 77.6.12 | Panther-Chamäleon | <i>Furcifer (Ch.) pardalis</i> |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 77.6.13 | Fischer's Chamäleon | Bradypodion fischeri (Ch. fischeri) |
| 77.6.41.1 | Erdchamäleon | Rhampholeon brevicaudatus |
| - Glattechsen | | |
| 77.7.1 | Salomonen-Riesenskink | Corucia zebrata |
| 77.7.5 | Australischer Schneckenskink | Tiliqua gerrardi |
| 77.7.6 | Gewöhnliche Blauzunge | T. scincoides |
| 77.7.6a | Riesenblauzunge | T. gigas |
| 77.7.7 | Nördlicher Blauzungenskink | T. multifasciata |
| 77.7.13 | Goldener Neuguinea-Skink | Egernia frerei |
| 77.7.15 | Dornschwanzskink | E. stokesii |
| 77.7.16 | Plattschwänzchen | E. depressa |
| 77.7.17 | Apothekerskink | Scincus scincus |
| 77.7.30 | Berberskink | Eumeces algeriensis |
| 77.7.31 | Tüpfelskink | E. schneideri |
| 77.7.38 | Gefleckter Walzenskink | Chalcides ocellatus |
| 77.7.46 | Blauschwanzskink | Mabuya quinquetaeniata |
| 77.7.46.1 | Orangekehlskink | M. macularia |
| 77.7.52.1 | Smaragdkink | Dasia smaragdina |
| 77.7.52.2 | Olivgrüner Skink | D. olivacea |
| 77.7.55.1 | Fernand-Schlankskinks | Ripora fernandi |
| - Gürtlechsen | | |
| 77.10.1 | Riesengürtelschweif | Cordylus giganteus |
| 77.10.2a | Gelbgefleckter Gürtelschweif | C. warreni depressus |
| 77.10.2b | Königsgürtelschweif | C. w. regius |
| 77.10.3 | Panzer-Gürtelschweif | C. cataphractus |
| 77.10.4 | Roter Gürtelschweif | Cordylus cordylus |
| 77.10.4a | Zwerggürtelschweif | C. c. johnii |
| 77.10.5 | Tansania-Gürtelschweif | C. tropidosternum tropidosternum |
| 77.10.13a | Platt-Gürtelchse | Platysaurus gutt. rhodesianus |
| 77.10.18 | Felsen-Schildchse | Gerrhosaurus validus |
| 77.10.19 | Sudan-Schildchse | G. major |
| 77.10.19.1 | Zimbabwe-Schildchse | G. m. spec. |
| 77.10.19.2 | Gelbkehl-Schildchse | G. flavigularis |
| 77.10.21 | Blauschwarze Schildchse | Cordylosaurus subtesselatus |
| 77.10.23.1 | Madagassische Ringel-Schildchse | Zonosaurus madagascariensis |
| 77.10.23.2 | Große Ringel-Schildchse | Z. maximus |
| 77.10.23.3 | Vierstreifen-Ringel-Schildchse | Z. quadribilineatus |
| 77.10.23.4 | Vierstreifen-Schildchse | Z. quadriineatus |
| - Schienenechsen | | |
| 77.12.1 | Chile-Teju | Callopistes maculatus |
| 77.12.12.2 | Gebänderte Ameive | Ameiva undulata parva |
| 77.12.12.3 | Grüne Ameive | A. ameiva |
| 77.12.18 | Goldteju | Tupinambis nigropunctatus |
| 77.12.19 | Bänderteju | T. teguixin |
| 77.12.20 | Roter Großteju | T. rufescens |
| 77.12.21 | Schwarzweißer Teju | T. merianae |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| - Echte Eidechsen | | |
|--------------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 77.13.1 | Zauneidechse | Lacerta agilis |
| 77.13.2 | Smaragdeidechse | L. viridis |
| 77.13.3 | Riesen-Smaragdeidechse | L. trilineata |
| 77.13.8 | Perleidechse | L. lepida |
| 77.13.14 | Mauereidechse | L. muralis |
| 77.13.15 | Ruineneidechse | L. sicula |
| 77.13.37 | Waldeidechse | L. vivipara |
| - Schleichen | | |
| 77.14.6 | Scheltopusik | Ophisaurus apodus |
| 77.14.21 | Blindschleiche | Anguis fragilis |
| - Höckerechsen | | |
| 77.16.1 | Krokodilschwanz-Höckerechse | Shinisaurus crocodilurus |
| - Krustenechsen | | |
| 77.20.1 | Gila-Krustenechse | Heloderma suspectum |
| 77.20.2 | Skorpions-Krustenechse | H. horridum |
| - Warane | | |
| 77.21.10 | Wüstenwaran | Varanus griseus |
| 77.21.11 | Nilwaran | V. niloticus |
| 77.21.12 | Steppenwaran | V. exanthematicus |
| 77.21.12a | Weißkehl-Steppenwaran | V. e. albigularis |
| 77.21.14 | Gelbwaran | V. flavescens |
| 77.21.15 | Bengalen-Wاران | V. bengalensis |
| 77.21.16 | Bindenwaran | V. salvator |
| 77.21.18 | Pazifik-Wاران | V. indicus |
| 77.21.22 | Gould's Waran | V. gouldii |
| 77.21.22a | Gould's Waran | V. flavirufus |
| 77.21.28 | Dumérils Waran | V. dumerilii |
| 77.21.30a | Smaragdwaran | V. prasinus beccardii |
| 77.21.39 | Stachelschwanzwaran | V. acanthurus |
| 77.21.41 | Zwergwaran | V. storri |
| 77.21.42 | Arguswaran | V. panoptes horni |
| - Riesenschlagen | | |
| 77.32.2 | Netzpython | Python reticulatus |
| 77.32.3 | Tigerpython | P. molurus |
| 77.32.3a | Heller Tigerpython | P. m. molurus |
| 77.32.3b | Dunkler Tigerpython | P. m. bivittatus |
| 77.32.3c | Albino-Tigerpython | P. m. |
| 77.32.3d | Ghoast-Tigerpython | P. m. |
| 77.32.3e | Grüner Tigerpython | P. m. |
| 77.32.6 | Felsenpython | P. sebae |
| 77.32.7 | Buntpython | P. curtus |
| 77.32.9 | Königpython | P. regius |
| 77.32.12 | Rautenpython | P. spilotos |
| 77.32.12a | Teppichpython | P. spilotos |
| 77.32.12b | Rautenpython | P. s. variegata |
| 77.32.12c | Teppichpython | P. s. variegata |
| 77.32.12d | Teppichpython | Morelia s. variegata |
| 77.32.14.1 | Amethystpython | Liasis amethystinus |

| | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 77.32.14.2 | Macklots Python | <i>L. mackloti</i> |
| 77.32.14.2a | Indonesischer Wasserpython | <i>L. m. mackloti</i> |
| 77.32.14.3 | Gefleckter Python | <i>L. childreni</i> |
| 77.32.14.4b | Brauner Wasserpython | <i>L. fuscus albertisii</i> |
| 77.32.14.5a | Papua-Python | <i>L. olivaceus papuanus</i> |
| 77.32.16 | Grüner Baumpython | <i>Chondropython viridis</i> |
| 77.32.23 | Regenbogenboa | <i>Epicrates cenchria</i> |
| 77.32.23a | Regenbogenboa | <i>E. c. cenchria</i> |
| 77.32.23b | Kolumbische Regenbogenboa | <i>E. c. maurus</i> |
| 77.32.24 | Silbergraue Schlankboa | <i>E. striatus</i> |
| 77.32.25 | Kuba-Schlankboa | <i>E. angulifer</i> |
| 77.32.29.1 | Madagaskar-Boa | <i>Acrantophis dumerilii</i> |
| 77.32.29.2 | Nördliche Madagaskar-Boa | <i>A. madagascariensis</i> |
| 77.32.30 | Madagaskar-Hundskopfboa | <i>Sanzinia madagascariensis</i> |
| 77.32.37 | Pazifik-Boa | <i>Candoia bibroni</i> |
| 77.32.39 | Grüner Hundskopfschlinger | <i>Corallus caninus</i> |
| 77.32.40 | Gartenboa | <i>C. enydris</i> |
| 77.32.41 | Königsschlange | <i>Boa constrictor</i> |
| 77.32.41a | Abgottschlange | <i>B. c.</i> |
| 77.32.41b | Kaiserboa | <i>B. c. imperator</i> |
| 77.32.41c | Argentinische Königsschlange | <i>B. c. occidentalis</i> |
| 77.32.42 | Große Anakonda | <i>Eunectes murinus</i> |
| 77.32.42a | Grüne Anakonda | <i>E. murinus</i> |
| 77.32.43 | Gelbe Anakonda | <i>E. notatus</i> |
| - Nattern | | |
| 77.33.2.1 | Westl. Hakennatter | <i>Heterodon nasicus</i> |
| 77.33.2.2 | Östliche Hakennatter | <i>H. platyrhinus</i> |
| 77.33.5 | Ringelnatter | <i>Natrix natrix</i> |
| 77.33.5a | Gewöhnliche Ringelnatter | <i>N. n. natrix</i> |
| 77.33.5b | Streifen-Ringelnatter | <i>N. n. persa</i> |
| 77.33.6a | Würfelnatter | <i>N. tessellata tessellata</i> |
| 77.33.7 | Vipernatter | <i>N. maura</i> |
| 77.33.8 | Siegelringnatter | <i>N. sipedon</i> |
| 77.33.13 | Gebänderte Wassernatter | <i>N. fasciata</i> |
| 77.33.26.1 | Grüne Schwimmnatter | <i>Nerochia cyclopia floridana</i> |
| 77.33.27 | Gewöhnl. Strumpfbandnatter | <i>Thamnophis sirtalis</i> |
| 77.33.27a | Texas-Strumpfbandnatter | <i>T. s. annectens</i> |
| 77.33.28 | Prärie-Strumpfbandnatter | <i>T. radix</i> |
| 77.33.38 | Glattnatter | <i>Coronella austriaca</i> |
| 77.33.42 | Rote Königsnatter | <i>Lampropeltis triangulum</i> |
| 77.33.42.1 | Ebenen-Dreiecksnatter | <i>L. t. gentilis</i> |
| 77.33.42.2 | Rote Sinaloe-Königsnatter | <i>L. t. sinaloae</i> |
| 77.33.42.3 | Rote Königsnatter | <i>L. t. annulata</i> |
| 77.33.42.4 | Rote Honduras-Königsnatter | <i>L. t. hondurensis</i> |
| 77.33.42.5 | Puebla-Königsnatter | <i>L. t. campbelli</i> |
| 77.33.43 | Mexikanische Königsnatter | <i>L. mexicana</i> |
| 77.33.43.2 | Veränderliche Königsnatter | <i>L. m. thayeri</i> |

| | | |
|----------|--------------|-----------------------------|
| 77.33.44 | Kettennatter | <i>Lampropeltis getulus</i> |
|----------|--------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 77.33.44.1 | Kettennatter | <i>L. g. getulus</i> |
| 77.33.44.2 | Kalifornische Kettennatter | <i>L. g. californiae</i> |
| 77.33.44.2a | Kalifornische Kettennatter Albino | <i>L. g. c.</i> |
| 77.33.44.3 | Florida-Kettennatter | <i>L. g. floridana</i> |
| 77.33.44.4 | Kettennatter | <i>L. g. niger</i> |
| 77.33.44.5 | Südliche Florida-Kettennatter | <i>L. g. brooksi</i> |
| 77.33.44.6 | Snow-Kettennatter | <i>L. g. snow</i> |
| 77.33.44.7 | Gefleckte Königsnatter | <i>L. g. holbrookii</i> |
| 77.33.45 | Berg-Königsnatter | <i>L. zonata</i> |
| 77.33.46 | Arizona-Königsnatter | <i>L. pyromelana</i> |
| 77.33.49 | Balkan-Zornnatter | <i>Coluber gemonensis</i> |
| 77.33.50 | Pfeilnatter | <i>C. jugularis</i> |
| 77.33.51 | Gelbgrüne Zornnatter | <i>C. viridiflavus</i> |
| 77.33.51a | Karbonarschlange | <i>C. v. carbonarius</i> |
| 77.33.57 | Rauhe Grasnatter | <i>Opheodrys aestivus</i> |
| 77.33.61 | Erdnatter | <i>Elaphe obsoleta</i> |
| 77.33.61a | Schwarze Erdnatter | <i>E. o. obsoleta</i> |
| 77.33.61a1 | Erdnatter Albino | <i>E. o. o.</i> |
| 77.33.61b | Lindheimers Erdnatter | <i>E. o. lindheimeri</i> |
| 77.33.61c | Gelbe Erdnatter | <i>E. o. quadrivittata</i> |
| 77.33.61d | Graue Erdnatter | <i>(E.) Pantherophis o. spiloides</i> |
| 77.33.62 | Stinknatter | <i>E. carinata</i> |
| 77.33.63 | Äskulapnatter | <i>E. longissima</i> |
| 77.33.64 | Vierstreifennatter | <i>E. quatuorlineata</i> |
| 77.33.65 | Amurnatter | <i>E. schrencki</i> |
| 77.33.66 | Streifen-Kettennatter | <i>E. taeniura</i> |
| 77.33.66b | Taiwan-Schönnatter | <i>E. t. frisei</i> |
| 77.33.66c | Höhlen-Schönnatter | <i>E. t. ridleyi</i> |
| 77.33.67 | Kornnatter | <i>Pantherophis guttata</i> |
| 77.33.67a | Kornnatter | <i>P. g. guttata</i> |
| 77.33.67b | Kornnatter Albino | <i>P. g.</i> |
| 77.33.67c | Prärie-Kornnatter | <i>P. g. emoryi</i> |
| 77.33.68 | Fuchsnatter | <i>E. vulpina</i> |
| 77.33.69 | Spitzkopfnatter | <i>Elaphe oxycephala</i> |
| 77.33.69 | Spitzkopfnatter | <i>Gonyosoma oxycephala</i> |
| 77.33.70 | Zweifleck-Kletternatter | <i>Elaphe bimaculata</i> |
| 77.33.87 | Indigonatter | <i>Drymarchon corais</i> |
| 77.33.87.1 | Indigonatter | <i>D. c. couperi</i> |
| 77.33.87.2 | Südamerikanische Indigonatter | <i>D. c. melanurus</i> |
| 77.33.89 | Madagaskar-Hakennatter | <i>Lioheterodon madagascariensis</i> |
| 77.33.90 | Kiefernatter | <i>Pituophis melanoleucus</i> |
| 77.33.90a | Nördliche Kiefernatter | <i>P. m. m.</i> |
| 77.33.90b | Kiefernatter Albino | <i>P. melanoleucus</i> |
| 77.33.90c | Bullennatter | <i>P. m. sayi</i> |
| 77.33.94 | Brasilianische Glattnatter | <i>Cyclagras gigas</i> |
| 77.33.95 | Rattenschlange | <i>Ptyas mucosus</i> |
| 77.33.95a | Rattennatter | <i>P. m.</i> |
| 77.33.97 | Hühnerfresser | <i>Spilotes pullatus</i> |
| 77.33.104 | Arizona-Natter | <i>Arizona elegans</i> |
| 77.33.110 | Diademnatter | <i>Spalerosophis diadema</i> |

| | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 77.33.111b | Nasennatter | Rhinocheilus lecontei tessellatus |
| 77.33.122 | Braune Hausschlange | Lamprophis fuliginosus (Boaedon) f. |
| 77.33.126 | Afrikanische Eierschlange | Dasypeltis scabra |
| 77.33.136 | Mangroven-Nachtbaumnatter | Boiga dendrophila |
| 77.33.148 | Mussurana | Clelia clelia |
| 77.33.154 | Goldschlange | Chrysopelea ornata |
| 77.33.158 | Boomschlange | Dispholidus typus |
| - Giftnattern | | |
| 77.34.1 | Königskobra | Ophiophagus hannah |
| 77.34.2 | Brillenkobra | Naja naja |
| 77.34.2a | Brillenkobra Albino | N. naja |
| 77.34.2c | Indochinesische Kobra | N. n. atra |
| 77.34.3 | Ägyptische Kobra | N. haje |
| 77.34.3d | Uräusschlange | N. h. annulifera |
| 77.34.4 | Afrikanische Speikobra | N. nigricollis |
| 77.34.5 | Weißlippen-Kobra | N. melanoleuca |
| 77.34.6 | Kapkobra | N. nivea |
| 77.34.7 | Monokel-Kobra | N. kaouthia |
| 77.34.7a | Monokel-Kobra Albino | N. kaouthia |
| 77.34.8 | Philippinen-Kobra | N. philippinensis |
| 77.34.8a | Philippinen-Kobra Albino | N. philippinensis |
| 77.34.9 | Mozambique-Speikobra | N. mossambica |
| 77.34.9a | Rote Mozambique-Speikobra | N. m. pallida |
| 77.34.10 | Sunda-Speikobra | N. sputatrix sputatrix |
| 77.34.14 | Ringhalskobra | Hemachatus haemachatus |
| 77.34.22 | Schwarze Mamba | Dendroaspis polylepis |
| 77.34.23 | Grüne Mamba | D. viridis |
| 77.34.24 | Blattgrüne Mamba | D. angusticeps |
| - Vipern | | |
| 77.36.1 | Kreuzotter | Vipera berus |
| 77.36.3 | Juraviper | V. aspis |
| 77.36.4 | Sandotter | V. ammodytes |
| 77.36.8 | Levanteotter | V. lebetina |
| 77.36.9 | Bergotter | V. xanthina |
| 77.36.10 | Armenische Bergotter | V. raddei |
| 77.36.14 | Palästina-Viper | V. palaestinae |
| 77.36.15 | Wagners Bergotter | V. wagneri |
| 77.36.16 | Sandasselotter | Echis carinatus |
| 77.36.20 | Hornviper | Cerastes cerastes |
| 77.36.21 | Avicenna-Viper | C. vipera |
| 77.36.22 | Puffotter | Bitis arietans |
| 77.36.23 | Gabunotter | B. gabonica |
| 77.36.23a | Gabunotter | B. g. rhinoceros |
| 77.36.24 | Nashornviper | B. nascicornis |
| 77.36.29 | Grüne Buschviper | Atheris chloroechis |
| 77.36.34 | Sumpfviper | Proatheris supercilialis |

| |
|-----------------------|
| - Grubenottern |
|-----------------------|

| | | |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 77.37.2 | Östliche Diamantklapperschlange | Crotalus adamanteus |
| 77.37.3 | Westliche Diamantklapperschlange | C. atrox |
| 77.37.4 | Prärieklapperschlange | C. viridis |
| 77.37.5 | Waldklapperschlange | C. horridus |
| 77.37.7 | Gehörnte Klapperschlange | C. cerastes |
| 77.37.8 | Tropische Klapperschlange | C. durissus |
| 77.37.8a | Tropische Klapperschlange | C. d. durissus |
| 77.37.9 | Basilisken-Klapperschlange | C. basiliscus |
| 77.37.10a | Waldklapperschlange | C. enyo enyo |
| 77.37.16 | Rote Diamantklapperschlange | C. ruber |
| 77.37.19 | Uracoan-Klapperschlange | C. vegrandis |
| 77.37.21 | Massasauga | Sistrurus catenatus |
| 77.37.22 | Zwerg-Klapperschlange | S. miliarius |
| 77.37.22a | Zwerg-Klapperschlange | S. m. barbouri |
| 77.37.24 | Grüne Honduras-Lanzenotter | Bothrops marchi |
| 77.37.35 | Godman-Lanzenotter | Bothrops godmani |
| 77.37.45 | Grüne Bambusotter | Trimeresurus gramineus |
| 77.37.46 | Weißlippen-Lanzenotter | T. albolabris |
| 77.37.48 | Wagler-Lanzenotter | T. wagleri |
| 77.37.50 | Chinesische Baumvipere | T. stejnegeri |
| 77.37.58a | Mamushi | Agkistrodon blomhoffi brevicaud. |
| 77.37.62 | Chinesische Nasenotter | A. acitis |
| 77.37.64 | Wassermokassinotter | A. piscivorus |
| 77.37.65 | Kupferkopf | A. contortrix |
| 77.37.66 | Mexikanische Mokassinotter | A. bilineatus |

Fische

| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | Neunaugen | |
| 79.1.4.1 | Donauneunauge | Eudontomyzon danfordi |
| 79.1.6.1 | Bachneunauge | Lamperta planeri |
| Bestell-Nr. | Haie | |
| 80.6.1 | Weißhai | Carcharodon carcharias |
| 80.14.3 | Hundshai | Galeorhinus galeus |
| 80.17.1 | Dornhai | Squalus acanthias |
| | Rothen | |
| 81.1.1 | Sägefisch | Pristis pectinatus |
| 81.6.1 | Nagelrochen | Raja clavata |
| 81.11.1.0 | Süßwasser-Stachelrochen | Potamotrygon sp. |
| 81.11.1.1 | Pfauenaugen-Stechrochen | P. motoro |
| | Flösselhechtverwandte | |
| 83.1.1 | Grauer Flösselhecht | Polypterus palmas |
| 83.1.3 | Flösselaal | Erpetoichthys calabaricus |

| | | |
|--------|--------------|------------------|
| | Störe | |
| 84.1.3 | Stör | Acipenser sturio |

| | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 84.1.3a | Stör | A. sp. |
| 84.1.4 | Sterlet | A. ruthenus |
| 84.1.7 | Waxdick | A. gueldenstaedti |
| 84.2.1 | Löffelstör | Polyodon spathula |
| | Aalartige | |
| 88.1.1 | Europ. Flussaal | Anguilla anguilla |
| 88.4.3.1 | Mittelmeer-Muräne | Muraena helena |
| | Heringsfische | |
| 90.2.1 | Atlant. Hering | Clupea harengus |
| 90.2.7.1 | Sardine | Sardina pilchardus |
| | Knochenzüngler | |
| 91.2.1 | Schmetterlingsfisch | Pantodon buchholzi |
| 91.4.1.1 | Tausenddollarfisch | Notopterus chitala |
| 91.4.2.1 | Afrikanischer Messerfisch | Xenomystus nigri |
| | Nilhechte | |
| 92.1.13.1 | Elefanten-Rüsselfisch | Gnathonemus petersii |
| | Lachsfische | |
| 93.1.1 | Atlant. Lachs | Salmo salar |
| 93.1.2b | Bachforelle | S. trutta fario |
| 93.1.2c | Flussforelle | S. t. f. fario |
| 93.1.2d | Seeforelle | S. t. lacustris |
| 93.1.3 | Goldforelle | S. aguabonita |
| 93.1.6 | Regenbogenforelle | S. gairdneri |
| 93.1.21 | Wandersaibling | Salvelinus alpinus |
| 93.1.22 | Seesaibling | S. a. salvelinus |
| 93.1.23 | Bachsaibling | S. fontinalis |
| 93.1.24 | Kanadischer Seesaibling | S. namaycush |
| 93.1.26.1 | Huchen | Hucho hucho |
| 93.1.30 AL | Renken | Coregonus sp. |
| 93.1.31.1 | Europ. Äsche | Thymallus thymallus |
| 93.8.1 | Hecht | Esox lucius |
| | Karpfenfische | |
| 97.1.10.1 | Zweitupfen-Raubsalmler | Exodon paradoxus |
| 97.1.22.1 | Rotflossensalmler | Aphyocharax anisiti |
| 97.1.31.1 | Laternensalmler | Hemigrammus ocellifer |
| 97.1.31.2 | Karfunkelsalmler | H. pulcher |
| 97.1.31.3 | Rotmaulsalmler | H. rhodostomus |
| 97.1.31.3a | Rotmaulsalmler | Petitella georgiae |
| 97.1.31.4 | Rautenflecksalmler | Hemigrammus caudovittatus |
| 97.1.31.5 | Glühlichtsalmler | H. erythrozonus |
| 97.1.31.6 | Messingsalmler | H. armstrongi |
| 97.1.31.7 | Grüner Neon | H. hyanuary |
| 97.1.31.8 | Kupfersalmler | H. marginata |
| 97.1.31.9 | Goldtetra | H. rodwayi |
| 97.1.31.10 | Rotkopfsalmler | H. bleheri |
| 97.1.32.1.1 | Hochrückensalmler | Ctenobrycon spilurus |
| 97.1.32.3 | Großschuppensalmler | Moenkhausia oligolepis |
| 97.1.32.4 | Brillantsalmler | M. pittieri |

| | | |
|-----------|--|--------------------------------------|
| 97.1.32.5 | Rotaugen-Moenkhausia | <i>M. sanctaefilomenae</i> |
| 97.1.33.1 | Kirschflecksalmmler | <i>Hyphessobrycon rubrostrigma</i> |
| 97.1.33.2 | Schmucksalmmler | <i>H. bentosi bentosi</i> |
| 97.1.33.3 | Blutsalmmler | <i>H. callistus</i> |
| 97.1.33.4 | Serpasalmmler | <i>H. c. serpae</i> |
| 97.1.33.5 | Roter von Rio | <i>H. flammeus</i> |
| 97.1.33.6 | Schwarzer Neon | <i>H. herbertaxelrodi</i> |
| 97.1.33.7 | Zitronensalmmler | <i>H. pulchripinnis</i> |
| 97.1.33.8 | Schwarzbandsalmmler | <i>H. scholzei</i> |
| 97.1.35.1 | Trauermantelsalmmler | <i>Gymnocorymbus ternetzi</i> |
| 97.1.36.1 | Königssalmmler | <i>Inpaichthys kerri</i> |
| 97.1.37.1 | Blinder Höhlensalmmler | <i>Anoptichthys jordani</i> |
| 97.1.41.1 | Schrägschwimmer | <i>Thayeria boehlkei</i> |
| 97.1.42.1 | Kaisertetra | <i>Nematobrycon palmeri</i> |
| 97.1.43.1 | Schwarzer Phantomsalmmler | <i>Megalampodus megalopterus</i> |
| 97.1.43.2 | Roter Phantomsalmmler | <i>M. sweglesi</i> |
| 97.1.44.1 | Wasserstieglitz | <i>Pristella riddlei</i> |
| 97.1.44.2 | Sternflecksalmmler | <i>Pristella maxillaris</i> |
| 97.1.45.1 | Roter Neon | <i>Cheirodon axelrodi</i> |
| 97.1.47.1 | Neonsalmmler | <i>Paracheirodon innesi</i> |
| 97.2.1 | Piranha | <i>Serrasalmus piraya</i> |
| 97.2.2 | Natterers Sägesalmmler (Roter Piranha) | <i>S. nattereri</i> |
| 97.2.7.1 | Dickkopf-Scheibensalmmler | <i>Metynnys hypsauchen</i> |
| 97.2.9.1 | Schomburgks Scheibensalmmler | <i>Myleus schomburgkii</i> |
| 97.2.9.2 | Pacu | <i>Myleus pacu</i> |
| 97.2.10.1 | Schwarzer Pacu | <i>Colossoma macropomum</i> |
| 97.3.1.1 | Beilbauchfisch | <i>Gasteropelecus spec.</i> |
| 97.3.1.2 | Silber-Beilbauchfisch | <i>G. sternicla</i> |
| 97.3.2.1 | Marmorierter Beilbauchfisch | <i>Carnegiella strigata strigata</i> |
| 97.3.3.1 | Platinbeilbauchfisch | <i>Thoracocharax securis</i> |
| 97.4.2.1 | Kongosalmmler | <i>Phenacogrammus interruptus</i> |
| 97.4.2.2 | Blauer Kongosalmmler | <i>P. rasbora parva</i> |
| 97.9.4.1 | Spritzalmmler | <i>Copella arnoldi</i> |
| 97.9.5.1 | Längsband-Ziersalmmler | <i>Nannostomus beckfordi</i> |
| 97.9.5.2 | Zwerg-Ziersalmmler | <i>N. marginatus</i> |
| 97.9.5.3 | Einbinden-Ziersalmmler | <i>N. unifasciatus</i> |
| 97.9.5.4 | Dreibinden-Ziersalmmler | <i>N. trifasciatus</i> |
| 97.9.5.5 | Spitzmaul-Ziersalmmler | <i>N. eques</i> |
| 97.11.1 | Gebänderter Leporinus | <i>Leporinus fasciatus</i> |
| 97.11.2.1 | Prachtkopfsteher | <i>Anostomus anostomus</i> |
| 97.11.3.1 | Brachsensalmmler | <i>Abramites microcephalus</i> |
| 97.12.1 | Punktierter Kopfsteher | <i>Chilodus punctatus</i> |
| 97.12.4 | Nachtsalmmler | <i>Prochilodus insignis</i> |
| 97.14.2 | Zebra-Geradsalmmler | <i>Distichodus sexfasciatus</i> |
| 97.16.1.1 | Gebänderter Messerfisch | <i>Gymnotus carapo</i> |
| 97.19.4.1 | Malabar-Bärbling | <i>Danio malabaricus</i> |

| | | |
|-----------|---------------|--------------------------|
| 97.19.5.1 | Zebrabärbling | <i>Brachydanio rerio</i> |
|-----------|---------------|--------------------------|

| | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 97.19.5.2 | Schillerbärbling | B. albolineatus |
| 97.19.5.3 | Leoparddanio | B. frankei |
| 97.19.7.1 | Keilfleckbärbling | Rasbora heteromorpha |
| 97.19.7.2 | Espes-Keilfleckbarbe | R. espei |
| 97.19.8.1 | Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva |
| 97.19.9.1 | Kardinalfisch | Tanichthys albonubes |
| 97.19.12.1 | Rotauge | Rutilus rutilus |
| 97.19.12.2 | Frauennerfling | R. pigus virgo |
| 97.19.13.1 | Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus |
| 97.19.14.1 | Graskarpfen | Ctenopharyngodon idella |
| 97.19.16.1 | Hasel | Leuciscus leuciscus |
| 97.19.16.2 | Döbel | L. cephalus |
| 97.19.16.3 | Goldorfe | L. idus „forma orfus“ |
| 97.19.16.4 | Aland | L. idus |
| 97.19.16.5 | Strömer | L. souffia agassizi |
| 97.19.16.10 | Silberalgenkarpfen | Aristichthys nobilis (=Leucisc. n.) |
| 97.19.17.1 | Elritze | Phoxinus phoxinus |
| 97.19.18.1 | Ukelei | Alburnus alburnus |
| 97.19.20.1 | Moderlieschen | Leucaspius delineatus |
| 97.19.21.1 | Schneider | Alburnoides bipunctatus |
| 97.19.22.1 | Brachsen | Abramis brama |
| 97.19.23.1 | Güster | Blicca bjoerkna |
| 97.19.24.1 | Zährte | Vimba vimba |
| 97.19.25.1 | Nase | Chondrostoma nasus |
| 97.19.26.1 | Rapfen | Aspius aspius |
| 97.19.27.1 | Schleie | Tinca tinca |
| 97.19.44.3 | Europ. Bitterling | Rhodeus sericeus amarus |
| 97.19.53.1 | Gewöhnl. Gründling | Gobio gobio |
| 97.19.53.2 | Donaugründling (Steingreßling) | G. uranoscopus |
| 97.19.54.1 | Arulius-Barbe | Barbus arulius |
| 97.19.54.2 | Purpurkopf-Barbe | B. nigrofasciatus |
| 97.19.54.3 | Messingbarbe | B. semifasciolatus |
| 97.19.54.4 | Brokatbarbe | B. semifasciolat. „schuberti“ |
| 97.19.54.5 | Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus |
| 97.19.54.6 | Rubinbarbe | Barbus ticto |
| 97.19.54.7 | Barbe | B. barbus |
| 97.19.57.1 | Sumatra-Barbe | Puntius tetrazona tetrazona |
| 97.19.57.1a | Sumatra-Barbe Albino (=gold) | P. t. - Zuchtform |
| 97.19.57.1b | Moosbarbe (= Sumatrabarbe grün) | P. t. - Zuchtform |
| 97.19.57.2 | Prachtbarbe | P. conchonus |
| 97.19.57.3 | Clownbarbe | P. everetti |
| 97.19.57.4 | Bitterlingsbarbe | P. titteya |
| 97.19.57.5 | Eilandbarbe | P. oligolepis |
| 97.19.57.6 | Fünfgürtelbarbe | P. pentazona pentazona |
| 97.19.57.6a | Fünfgürtelbarbe | Barbus p. p. |

| | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 97.19.64.1 | Feuerschwanz-Fransenlipper | Labeo bicolor |
| 97.19.67.1 | Siamesische Rüsselbarbe | Epalzeorhynchus siamensis |
| 97.19.67.2 | Grüner Fransenlipper | E. frenatus |
| 97.19.67.3 | Grüner Fransenlipper Albino | E. frenatus |
| 97.19.72.1 | Wimpelkarpfen | Myxocyprinus asiaticus |
| 97.19.73.1 | Karpfen | Cyprinus carpio |
| 97.19.73.2 | Schuppenkarpfen | C. c. - Zuchtform |
| 97.19.73.3 | Spiegelkarpfen | C. c. - Zuchtform |
| 97.19.73.4 | Koi-Karpfen | C. c. - Zuchtform |
| 97.19.73.5 | Goldkarpfen | C. c. - Zuchtform |
| 97.19.74.1 | Gewöhl. Karausche | Carassius carassius |
| 97.19.74.2 | Goldfisch | C. auratus |
| 97.19.74.2a | Schleierschwanz rot | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2b | Shubunkin | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2c | Schleierschwanz schwarz | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2d | Schleierschwanz rot/weiß | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2e | Teleskop-Schleierschwanz schwarz | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2f | Löwenkopf-Schleierschwanz Oranda | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2g | Sarassa-Goldfisch | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.2h | Himmelsgucker-Schleierschwanz | C. a. - Zuchtform |
| 97.19.74.3 | Gibel | C. gibelo |
| 97.21.1 | Siamesische Saugschmerle | Gyrinocheilus aymonieri |
| 97.21.2 | Zitronen-Saugschmerle | G. a.. - Zuchtform |
| 97.23.2.1 | Leveretts Flossensauger | Beaufortia leveretti |
| 97.23.3.1 | Punktierter Flossensauger | Gastromyzon punctulatus |
| 97.24.1.1 | Prachtschmerle | Botia macracanthus |
| 97.24.1.2 | Horas Schmerle | B. morleti (=horae) |
| 97.24.1.3 | Tigerschmerle | B. hymenophysa |
| 97.24.1.4 | Netzschmerle | B. lohachata |
| 97.24.1.5 | Streifenschmerle | B. striata |
| 97.24.1.6 | Zwergschmerle | B. sidthimunki |
| 97.24.1.7 | Netzschmerle | B. almorhae |
| 97.24.3.1 | Rotflossenschmerle | Acanthocobitis zonalternans |
| 97.24.4.1 | Schmerle | Noemacheilus barbatulus |
| 97.24.6.1 | Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis |
| 97.24.10.1 | Steinbeißer | Cobitis taenia |
| 97.24.12.1 | Halbgebändertes Dornauge | Acanthopthalmus semicinctus |
| 97.24.12.2 | Geflecktes Dornauge | A. kuhlii |
| Welse | | |
| 98.2.1.1 | Gewöhl. Katzenwels | Ictalurus nebulosus |
| 98.3.2.1 | Hummelwels | Leiocassis micropogon |
| 98.4.1.1 | Flusswels | Silurus glanis |
| 98.4.3.1 | Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis |
| 98.4.3.2 | Indischer Glaswels | K. minor |
| 98.5.1.1 | Kongo-Glaswels | Eutropiellus debauwi |
| 98.5.6.2 | Haiwels | Pangasius sutchi |
| 98.8.1.1 | Minihai | Arius seemani |
| 98.8.1.2 | Kreuzwels | Arius proops |
| 98.12.1.1 | Kiemensackwels | Heteropneustes fossilis |
| 98.16.1.1 | Rückenschwimmender Kongowels | Synodontis nigriventris |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 98.16.1.2 | Schmuckflossen-Fiederbartwels | <i>S. eupterus</i> |
| 98.16.1.3 | Kuckucks-Fiederbartwels | <i>S. petricola</i> |
| 98.16.1.4 | Marmorierter Fiederbartwels | <i>S. schoutedeni</i> |
| 98.16.1.5 | Membran-Fiederbartwels | <i>Hemisinodontis membranaceus</i> |
| 98.17.3.1 | Liniendornwels | <i>Platydoras costatus</i> |
| 98.20.2.1 | Spatelwels | <i>Sorubim lima</i> |
| 98.20.4.2 | Engel-Antennenwels | <i>Pimelodus pictus</i> |
| 98.22.1.1 | Schwielenwels | <i>Callichthys callichthys</i> |
| 98.22.2.1 | Gemalter Schilderwels | <i>Hoplosternum thoracatum</i> |
| 98.22.3.1 | Leopard-Panzerwels | <i>Corydoras punctatus julii</i> |
| 98.22.3.2 | Metall-Panzerwels | <i>C. aeneus</i> |
| 98.22.3.3 | Marmorierter Panzerwels | <i>C. paleatus</i> |
| 98.22.3.3a | Marmorierter Panzerwels Albino | <i>C. p.</i> |
| 98.22.3.4 | Punktierter Panzerwels | <i>C. punctatus</i> |
| 98.22.3.5 | Adolfo's Panzerwels | <i>C. adolfoi</i> |
| 98.22.3.6 | Schwarzrücken-Panzerwels | <i>C. metae</i> |
| 98.22.3.7 | Schwarzbinden-Panzerwels | <i>C. melanistius</i> |
| 98.22.3.8 | Kopfbinden-Panzerwels | <i>C. melini</i> |
| 98.22.3.9 | Panda-Panzerwels | <i>C. panda</i> |
| 98.22.3.10 | Zwerg-Panzerwels | <i>C. pygmaeus</i> |
| 98.22.3.11 | Orangeflossen-Panzerwels | <i>C. sterbai</i> |
| 98.22.3.12 | Leopard-Panzerwels | <i>C. leopardus</i> |
| 98.22.3.13 | Bänderpanzerwels | <i>C. schwarzii</i> |
| 98.22.4.1 | Smaragd-Panzerwels | <i>Brochis splendens</i> |
| 98.22.5.1 | Schrot-Schwielenwels | <i>Dianema longibarbis</i> |
| 98.23.1.1 | Blauer Antennenwels | <i>Ancistrus dolichopterus</i> |
| 98.23.1.1a | Blauer Antennenwels Albino | <i>A. d.</i> |
| 98.23.1.2 | Zwergschilderwels | <i>Peckoltia spec.</i> |
| 98.23.2.1 | Punktierter Schilderwels | <i>Plecostomus punctatus</i> |
| 98.23.2.2 | Harnischwels | <i>P. spec.</i> |
| 98.23.3.1 | Antennen-Schilderwels | <i>Pterygoplichthys spec.</i> |
| 98.23.3.2 | Waben-Schilderwels | <i>P. gibbiceps</i> |
| 98.23.3.3 | Schwarzweißer Segelschilderwels | <i>P. anisitsi</i> |
| 98.23.4.1 | Hexenwels | <i>Rineloricaria fallax</i> |
| 98.23.5.1 | Ohrgitter-Harnischwels | <i>Otocinclus affinis</i> |
| 98.23.6.1 | Gemeiner Nadelwels | <i>Farlowella acus</i> |
| 98.23.7.1 | Goldbartwels | <i>Sturisoma aureum</i> |
| 98.23.8.1 | Schwarzlinien-Harnischwels | <i>Panaque nigrolineatus</i> |
| 98.24.1.1 | Punktierter Dornwels | <i>Auchenipterichthys longimanus</i> |
| Armflusser | | |
| 102.1.1 | Atlant. Seeteufel | <i>Lophius piscatorius</i> |
| Dorschfische | | |
| 103.5.9.1 | Aalquappe | <i>Lota lota</i> |
| 103.5.9.1a | Quappe | <i>L. l.</i> |
| 103.5.11.1 | Dorsch | <i>Gadus morhua</i> |
| 103.11.1.1 | Aalmutter | <i>Zoarces viviparus</i> |

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ährenfischartige | | |
| 104.1.10.0 | Halbschnabelhecht | <i>Nomorhamphus spec.</i> |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 104.1.10.1 | Ebrardt-Halbschnabelhecht | N. ebrardti |
| 104.8.3.1 | Florida-Kärpfling | Jordanella foridae |
| 104.8.4.1 | Kap Lopez | Aphyosemion australe |
| 104.8.12.1 | Rathkes Sechsbandhechtling | Epiplatys sexfasciatus rathkei |
| 104.15.1.1 | Segelkärpfling | Poecilia velifera |
| 104.15.1.2 | Segelkärpfling gold | P. v. |
| 104.15.1.3 | Segelkärpfling silber | P. v. |
| 104.15.2.1 | Guppy - Männchen - | Poecilia reticulata |
| 104.15.2.1a | Guppy - Weibchen - | P. r. |
| 104.15.2.2 | Black-Molly | P. sphenops - Zuchtform - |
| 104.15.2.3 | Silber-Molly | P. s. - Zuchtform - |
| 104.15.2.4 | Gabel-Molly | P. s. - Zuchtform - |
| 104.15.2.5 | Marmor-Molly | P. s. - Zuchtform - |
| 104.15.2.6 | Goldpudel-Molly | P. sp. - Zuchtform - |
| 104.15.3.1 | Platy | Xiphophorus maculatus |
| 104.15.3.2 | Papageien-Platy | X. variatus |
| 104.15.3.3 | Schwarzer Schwerträger | X. helleri |
| 104.15.3.4 | Grüner Schwerträger | X. h. helleri |
| 104.15.3.5 | Roter Schwerträger | X. h. helleri |
| 104.15.3.6 | Wagtail-Platy | X. maculatus -Zuchtform |
| 104.15.3.7 | Tuxedo-Platy | X. m. -Zuchtform |
| 104.15.11.1 | Kaudi | Phalloceros caudomaculatus |
| 104.18.1.1 | Boeseman's Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani |
| 104.18.1.2 | Blaugrüner Regenbogenfisch | M. lacustris |
| 104.18.1.3 | Großer Regenbogenfisch | M. nigrans |
| 104.18.1.4 | Zwerg-Regenbogenfisch | M. maculochi |
| 104.18.1.5 | Diamant-Regenbogenfisch | M. praecox |
| 104.18.2.1 | Lachsroter Regenbogenfisch | Glossolepis inciscus |
| 104.19.3.1 | Celebes-Sonnenstrahlfisch | Telmatherina ladigesii |
| 104.19.8.1 | Rotschwanz-Ährenfisch | Bedotia geayi |
| Peters- und Eberfische | | |
| 106.2.1.1 | Heringskönig | Zeus faber |
| Stichlingsfische | | |
| 108.2.1.1 | Dreistachliger Stichling | Gasterosteus aculeatus |
| 108.2.2.1 | Neunstachliger Stichling | Pungitius pungitius pungitius |
| 108.11.4.1 | Große Schlangennadel | Entelurus aequoreus |
| 108.11.6.1 | Seepferdchen | Hippocampus brevisrostris |
| 108.11.6.2 | Krönchen-Seepferdchen | H. kuda |
| 108.11.7.1 | Große Seenadel | Syngnathus acus |
| Schlangenkopffische | | |
| 109.1.1.1 | Dunkelbäuchiger Schlangenkopffisch | Channa obscura |
| Panzerwangen | | |
| 111.1.5.1 | Rotfeuerfisch | Pterois volitans |
| 111.1.5.2 | Antennen-Feuerfisch | Pterois antennata |
| 111.2.3 | Roter Knurrhahn | Trigla lucerna |
| 111.17.1.1 | Seeteufel | Myoxocephalus scorpius |
| 111.17.4.1 | Groppe | Cottus gobio |
| Barschartige Fische | | |
| 114.2.13.1 | Juwelen-Fahnenbarsch | Anthias squamipinnis |

| | | |
|-------------|-------------------------------------|---|
| 114.2.14.1 | Brauner Sägebarsch | <i>Serranus hepatus</i> |
| 114.3.1.1 | Goldstreifenbarsch | <i>Grammistes sexlineatus</i> |
| 114.4.1.1 | Königsgramma | <i>Gramma loreto</i> |
| 114.6.7.1 | Gemeiner Sonnenbarsch | <i>Lepomis gibbosus</i> |
| 114.6.11.1 | Pfauenaugenbarsch | <i>Centrarchus macropterus</i> |
| 114.9.1.1 | Pyjama-Kardinalbarsch | <i>Apogon nematopterus</i> |
| 114.10.1.1 | Flussbarsch | <i>Perca fluviatilis</i> |
| 114.10.2.1 | Zander | <i>Stizostedion lucioperca</i> |
| 114.10.3.1 | Kaulbarsch | <i>Gymnocephalus ceruna</i> |
| 114.10.3.2 | Schrätzer | <i>G. schraetzer</i> |
| 114.10.4.1 | Streber | <i>Zingel streber</i> |
| 114.10.4.2 | Zingel | <i>Z. zingel</i> |
| 114.17.4.1 | Groppe | <i>Cottus gobio</i> |
| 114.22.3.1 | Oriental. Süßlippe | <i>Plectorhynchus orientalis</i> |
| 114.27.1.1 | Silberflossenblatt | <i>Monodactylus argenteus</i> |
| 114.29.1.1 | Schützenfisch | <i>Toxotes jaculator</i> |
| 114.33.1.1 | Zwergherzogfisch | <i>Centropyge argi</i> |
| 114.33.1.2 | Flammen-Zwergkaiserfisch | <i>C. loriculus</i> |
| 114.33.1.3 | Blaugelber Zwergkaiserfisch | <i>C. bicolor</i> |
| 114.33.1.4 | Schlüssellochfisch | <i>C. tibicen</i> |
| 114.33.2.1 | Traumkaiserfisch | <i>Euxiphopops navarchus</i> |
| 114.33.3.1 | Diadem-Prachtkaiserfisch | <i>Holacanthus ciliaris</i> |
| 114.33.4.1 | Pfauen-Kaiserfisch | <i>Pygoplites diacanthus</i> |
| 114.33.5.1 | Goldtupfen-Kaiserfisch | <i>Apolemichthys xanthopunctatus</i> |
| 114.33.7.1 | Kaiserfisch | <i>Pomacanthus imperator</i> |
| 114.33.7.2 | Traumkaiserfisch | <i>P. navarchus</i> |
| 114.33.10.1 | Gelber Pinzettfisch | <i>Forcipiger longirostris</i> |
| 114.33.13.1 | Rotmeer-Wimpelfisch | <i>Heniochus acuminatus</i> |
| 114.33.17.1 | Fähnchenfalterfisch | <i>Chaetodon auriga</i> |
| 114.33.18.1 | Gelber Pyramiden-Falterfisch | <i>Hemitaurichthys polylepis</i> |
| 114.34.4.1 | Blaubarsch | <i>Badis badis</i> |
| 114.36.1.1 | Zebratilapie | <i>Tilapia buttikoferi</i> |
| 114.36.1.2 | Tanganjika-Zebrabuntbarsch | <i>Lobochilotes labiatus (= Tilapia l.)</i> |
| 114.36.2.1 | Pfauenmaulbrüter | <i>Haplochromis venustus</i> |
| 114.36.2.2 | Beulenkopfmaulbrüter | <i>H. moorii</i> |
| 114.36.2.3 | Gelbstirnmaulbrüter | <i>H. ovatus</i> |
| 114.36.2.4 | Schläfer | <i>H. livingstonii</i> |
| 114.36.2.5 | Buntbarsch | <i>Cyrtocara boadzulu (Haplochr. b.)</i> |
| 114.36.2.6 | Burtons Maulbrüter | <i>Haplochromis burtoni</i> |
| 114.36.2.7 | Kupfermaulbrüter | <i>H. philander dispersus</i> |
| 114.36.2.8 | Hap Red Fin-Buntbarsch - Männchen - | <i>H. Kadango</i> |
| 114.36.2.9 | Buntbarsch - Männchen - | <i>H. sp. "Rock Kribensis"</i> |
| 114.36.2.10 | Kleiner Maulbrüter | <i>H. multicolor</i> |
| 114.36.3.1 | Türkisbuntbarsch | <i>Pseudotropheus auratus</i> |
| 114.36.3.2 | Kobaltorangebarsch | <i>P. johannii</i> |
| 114.36.3.3 | Buntbarsch - Männchen - | <i>P. lombardoi/liliancilus</i> |
| 114.36.3.4 | Blauer Maulbrüter - Männchen - | <i>P. socolofi</i> |
| 114.36.3.5 | Zebrabuntbarsch blau - Männchen - | <i>P. estherae</i> |
| 114.36.3.6 | Zebrabuntbarsch rot - Weibchen - | <i>Pseudotropheus estherae</i> |
| 114.36.3.7 | Schneckenbuntbarsch | <i>P. livingstonii</i> |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---|
| 114.36.3.8 | Blauer Malawi-Buntbarsch | <i>P. zebra</i> |
| 114.36.4.1 | Brabantbuntbarsch | <i>Tropheus moorii</i> |
| 114.36.4.1a | Brabantbuntbarsch „Kiriza“ | <i>T. m. „Kiriza“</i> |
| 114.36.4.2 | Weißpunkt-Brabantbuntbarsch | <i>T. duboisi</i> |
| 114.36.5.1 | Roter Buntbarsch | <i>Hemichromis bimaculatus</i> |
| 114.36.5.2 | Lifalili-Buntbarsch | <i>H. lifalili</i> |
| 114.36.5.3 | Thomas-Prachtbarsch | <i>H. thomasi</i> |
| 114.36.5.3a | Thomas-Prachtbarsch | <i>Pelmatochromis thomasi</i> |
| 114.36.6.1 | Gestreckter Schabemundmaulbrüter | <i>Labeotropheus trewavasae</i> „Thumbiwest“ |
| 114.36.6.2 | Gestreckter Schabemundmaulbrüter | <i>L. trewavasae</i> |
| 114.36.6.3 | Schabemundbuntbarsch | <i>L. fueelleborni</i> |
| 114.36.7.1 | Yellow-Buntbarsch | <i>Labidochromis sp.aff.caeruleus</i> |
| 114.36.8.1 | Tanganjika-Zwergbuntbarsch | <i>Julidochromis ornatus</i> |
| 114.36.8.2 | Vierstreifen-Schlankcichlide | <i>J. regani</i> |
| 114.36.8.3 | Schachbrett-Schlankcichlide | <i>J. marlierei</i> |
| 114.36.9.1 | Buntbarsch | <i>Cyprichromis leptosoma „utinta“</i> |
| 114.36.11.1 | Purpurprachtbarsch | <i>Pelviachromis pulcher</i> |
| 114.36.11.2 | Tanganjika-Beulenkopf | <i>Cyphotilapia frontosa</i> |
| 114.36.12.1 | Smaragdbuntbarsch | <i>Cichlasoma crassum</i> |
| 114.36.12.2 | Zitronenbuntbarsch | <i>C. citrinellum</i> |
| 114.36.12.3 | Zweipunkt-Buntbarsch | <i>C. octofasciatum</i> |
| 114.36.12.4 | Feuermaul-Buntbarsch | <i>C. meeki</i> |
| 114.36.12.5 | Zebra-Buntbarsch | <i>C. nigrofasciatum</i> |
| 114.36.12.6 | Augenfleck-Buntbarsch | <i>C. severum</i> |
| 114.36.12.7 | Nicaragua-Buntbarsch | <i>C. nicaraguense</i> |
| 114.36.12.8 | Salvins-Buntbarsch | <i>C. salvini</i> |
| 114.36.12.9 | Quetzal-Buntbarsch | <i>C. synspilum</i> |
| 114.36.12.10 | Flaggen-Buntbarsch | <i>C. insigne</i> |
| 114.36.12.11 | Sajica-Buntbarsch | <i>C. sajica</i> |
| 114.36.12.12 | Chanchito | <i>C. facetum</i> |
| 114.36.13.1 | Segelflosser | <i>Pterophyllum scalare</i> |
| 114.36.13.1a | Scalar | <i>P. s.</i> |
| 114.36.13.2 | Hoher Segelflosser | <i>P. altum</i> |
| 114.36.13.2a | Altum-Scalar | <i>P. a.</i> |
| 114.36.13.3 | Goldskalar | <i>P. scalare</i> - Zuchtform |
| 114.36.13.4 | Scalar Gold | <i>P. s.</i> - Zuchtform |
| 114.36.13.5 | Scalar Marmor | <i>P. s.</i> - Zuchtform |
| 114.36.14. | Diskus | <i>Symphisodon</i> |
| 114.36.14.1 | Blauer Diskus | <i>S. aequifasciata haraldi</i> |
| 114.36.14.2 | Diskus „Marlboro“ | <i>S. ae. ae.</i> -Zuchtform |
| 114.36.14.3 | Diskus „Rot-Türkis“ | <i>S. ae. ae.</i> -Zuchtform |
| 114.36.14.4 | Diskus „Red-Spotted“ | <i>S. ae. ae.</i> -Zuchtform |
| 114.36.14.5 | Diskus „Kobalt-Blau“ | <i>S. ae. ae.</i> -Zuchtform |
| 114.36.14.6 | Gelber Diskus | <i>S. ae. haraldi</i> -Zuchtform |
| 114.36.16.1 | Pfauenaugen-Buntbarsch | <i>Astronotus ocellatus</i> |
| 114.36.17.1 | Rotbuckel-Buntbarsch | <i>Geophagus steindachneri</i> |

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 114.36.19.1 | Agassiz' Zwergbuntbarsch | <i>Apistogramma agassizii</i> |
| 114.36.19.2 | Kakadu-Zwergbuntbarsch | <i>A. cacatuoides</i> |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 114.36.19.3 | Schmetterlingsbarsch | <i>A. ramirezi</i> |
| 114.36.20.1 | Boliv. Schmetterlings-Buntbarsch | <i>Papiliochromis altispinosus</i> |
| 114.36.20.2 | Gabelschwanz-Schachbrettchlide | <i>Crenicara filamentosa</i> |
| 114.36.21.1 | Glänzender Zwergbuntbarsch | <i>Nannacara anomala</i> |
| 114.36.22.1 | Maroni-Buntbarsch | <i>Aequidens maronii</i> |
| 114.36.22.2 | Blaupunkt-Buntbarsch | <i>A. pulcher</i> |
| 114.36.22.3 | Tüpfelbuntbarsch | <i>A. curviceps</i> |
| 114.36.24.1 | Keilfleckbuntbarsch | <i>Uaru amphiacanthoides</i> |
| 114.36.25.1 | Buckelkopf-Buntbarsch | <i>Steatocranus casuarius</i> |
| 114.36.26.1 | Kaiserbuntbarsch | <i>Aulonocara nyassae</i> |
| 114.36.26.2 | Kaiserbuntbarsch | <i>A. hansbaenschii</i> |
| 114.36.27.1 | Feenbarsch | <i>Lamprologus brichardi</i> |
| 114.36.27.2 | Tanganjika-Goldcichlide | <i>L. leleupi</i> |
| 114.36.28.1 | Schneckenbarsch | <i>Telmatochromis vittatus</i> |
| 114.36.30.1 | Tanganjika-Clown | <i>Eretmodus cyanostictus</i> |
| 114.36.31.1 | Heckels Buntbarsch | <i>Acarichthys heckelii</i> |
| 114.36.32.1a | Daffodil-Schneckenbarsch Albino | <i>Neolamprologus daffodil Albino</i> |
| 114.36.33.1 | Milomo-Buntbarsch | <i>Plasidichromis milomo</i> |
| 114.37.1.0 | Demoiselle | <i>Pomacentrus spec.</i> |
| 114.37.1.1 | Gelbbauch-Demoiselle | <i>P. caeruleus</i> |
| 114.37.3.0 | Anemonenfisch | <i>Amphiprion spec.</i> |
| 114.37.3.1 | Schwarzer Dreibinden-Anemonenfisch | <i>A. percula</i> |
| 114.37.3.2 | Orangeringel-Clownfisch | <i>A. ocellaris</i> |
| 114.37.3.3 | Sattelfleck-Anemonenfisch | <i>A. polymnus</i> |
| 114.37.3.4 | Glühkohlenfisch | <i>A. ephippium</i> |
| 114.37.3.5 | Clarks Anemonenfisch | <i>A. clarki</i> |
| 114.37.3.6 | Weißbinden-Glühkohlen-Anemonenfisch | <i>A. frenatus</i> |
| 114.37.4.1 | Samt- Anemonenfisch | <i>Premnas biaculeatus</i> |
| 114.37.4.2 | Samtkorallenfisch | <i>P. epigrammata</i> |
| 114.37.5.1 | Schwarzschwanz-Preußenfisch | <i>Dascyllus melanurus</i> |
| 114.37.6.1 | Mönchsfisch | <i>Chromis chromis</i> |
| 114.37.6.2 | Blaugüne Demoiselle | <i>C. caerulea</i> |
| 114.37.8.1 | Gelbschwanz-Demoiselle | <i>Abudefduf parasema</i> |
| 114.37.8.2 | Feldwebelfisch | <i>A. saxatilis</i> |
| 114.39.1.1 | Mirakelfisch | <i>Calloplelesios attivelis</i> |
| 114.49.1.1 | Kuckuckslippfisch | <i>Labrus ossifagus</i> |
| 114.49.4.1 | Clownjunker | <i>Coris gaimard africana</i> |
| 114.49.4.2 | Clownlippfisch | <i>C. formosa</i> |
| 114.49.4.3 | Meerjunker | <i>Coris julis</i> |
| 114.49.5.1 | Putzerlippfisch | <i>Labroides dimidiatus</i> |
| 114.49.7.1 | Blaukopf-Lippfisch | <i>Thalassoma bifasciatum</i> |
| 114.49.7.2 | Gelber Lippfisch | <i>T. lutescens</i> |
| 114.49.13.1 | Schnabellippfisch | <i>Gomphosus coeruleus</i> |
| 114.51.2.1 | Gefleckter Büschelbarsch | <i>Cirrhitichthys aprinus</i> |
| 114.65.1.1 | Pfauenschleimfisch | <i>Blennius pavo</i> |
| 114.65.1.2 | Gehörnter Schleimfisch | <i>B. tentacularis</i> |
| 114.65.16.1 | Gestreifter Felsenspringer | <i>Salarias fasciatus</i> |
| 114.76.2.1 | Mandarinfisch | <i>Synchiropus splendidus</i> |
| 114.78.9.1 | Schwanzfleck-Schläfergrundel | <i>Tateurndina ocellicauda</i> |
| 114.78.19.1 | Goldringelgrundel | <i>Brachyobius xanthozona</i> |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 114.78.27.1 | Schlammpringer | Periophthalmus spec. |
| 114.83.1.1 | Aalgrundel | Pholidichthys leucotaenia |
| 114.85.3.1 | Prachtschwertgrundel | Nemateleotris magnifica |
| 114.100.2.1 | Weißkehl-Doktorfisch | Acanthurus leucosternon |
| 114.100.2.2 | Samtdoktorfisch | A. glaucopareius |
| 114.100.2.3 | Philippinen-Doktorfisch | A. japonicus |
| 114.100.2.4 | Gelber Doktorfisch | A. olivaceus |
| 114.100.3.1 | Gelber Segel-Doktorfisch | Zebrasoma flavescens |
| 114.100.3.2 | Rotmeer-Doktorfisch | Z. xanthurus |
| 114.100.3.3 | Mauritius-Segelflossen-Doktor | Z. gemmatum |
| 114.100.4.1 | Paletten-Doktorfisch | Paracanthurus hepatus |
| 114.101.2.1 | Fuchsgesicht | Lo vulpinus |
| 114.111.2.1 | Makropode | Macropodus opercularis |
| 114.111.2.2 | Schwarzer Makropode | M. concolor |
| 114.111.2.3 | Spitzschwanz-Makropode | M. cupanus cupanus |
| 114.111.3.1 | Siamesischer Kampffisch - Männchen - | Betta splendens - Zuchtform |
| 114.111.3.1a | Siamesischer Kampffisch - Weibchen - | B. s. - Zuchtform |
| 114.111.6.1 | Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri |
| 114.111.6.2 | Mondschein-Fadenfisch | T. microlepis |
| 114.111.6.3 | Blauer Fadenfisch | T. trichopterus sumatranus |
| 114.111.6.3a | Blauer Fadenfisch | T. t. - Zuchtform |
| 114.111.6.4 | Blauer Fadenfisch Albino | T. t. - Zuchtform |
| 114.111.6.4a | Goldgurami | T. t. - Zuchtform |
| 114.111.6.4b | Gelber Fadenfisch | T. t. - Zuchtform |
| 114.111.6.5 | Marmorierter Fadenfisch | T. t. „cosby“ |
| 114.111.7.1 | Gestreifter Zwergfadenfisch | Colisa fasciata |
| 114.111.7.2 | Dicklippiger Fadenfisch | C. labiosa |
| 114.111.7.3 | Honiggurami - Männchen | C. sota |
| 114.111.7.4 | Zwergfadenfisch | C. lalia |
| 114.111.8.1 | Knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumilus |
| 114.112.1.1 | Küssender Gurami - rot - | Helostoma temminckii |
| Stachelaale | | |
| 115.1.1.1 | Rotstreifen-Stachelaal | Mastacembelus erythrotaenia |
| 115.1.2.1 | Augenfleck-Stachelaal | Macrognathus aculeatus |
| Plattfische | | |
| 116.3.1.1 | Steinbutt | Scopthalmus maximus |
| 116.6.5.1 | Scholle | Pleuronectes platessa |
| 116.10.1.1 | Süßwasserflunder | Trinectes maculatus |
| Kugelfischverwandte | | |
| 117.2.3.1 | Eigentl. Picassofisch | Rhinecanthus aculeatus |
| 117.2.4.1 | Rotschwanz-Drückerfisch | Melichthys vidua |
| 117.3.4.1 | Kuhfisch | Lactoria cornutus |
| 117.6.3.1 | Gelbflossenaufbläser | Sphaeroides cutaneus |
| 117.6.4.1 | Pfauenaugen-Kugelfisch | Tetraodon leiurus brevirostris |
| 117.6.4.2 | Palembang-Kugelfisch | T. steindachneri |
| 117.6.4.2a | Palembang-Kugelfisch | T. biocellatus |
| 117.6.5.1 | Papageienkugelfisch | Colomesus psittacus |
| 117.6.6.1 | Spitzkopf-Kugelfisch | Canthigaster valentini |

| | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 117.7.1.1 | Igelfisch | Diodon holacanthus |
| 117.7.1.2 | Masken-Igelfisch | Diodon liturosus |
| | Lungenfische | |
| 119.8.1.1 | Afrikanischer Lungenfisch | Protopterus annectens |

Lurche

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| Bestell-Nr. | Schnittwirbler | |
| 126.7.1 | --- | Mastodonsaurus giganteus |
| | Froschlurche | |
| 129.3.1 | Glatter Krallenfrosch | Xenopus laevis |
| 129.3.1a | Krallenfrosch gold | X. l. |
| 129.3.2.1 | Zwerg-Krallenfrosch | Hymenochirus boettgeri |
| 129.3.4.1 | Wabenkröte | Pipa pipa |
| 129.3.4.2 | Kleine Wabenkröte | P. carvalhoi |
| 129.4.1 | Geburtshelferkröte | Alytes obstetricans |
| 129.4.4 | Rotbauchunke | Bombina bombina |
| 129.4.5 | Gelbbauchunke | B. variegata |
| 129.4.6 | Chinesische Riesenunke | B. maxima |
| 129.4.7 | Chinesische Rotbauchunke | B. orientalis |
| 129.6.1.1 | Knoblauchkröte | Pelobates fuscus |
| 129.6.1.3 | Messerfuß | P. cultripes |
| 129.6.2.1 | Couch's Schauffelfuß | Scaphiopus couchi |
| 129.6.3.1a | Zipfel-Krötenfrosch | Megophrys monticola nasuata |
| 129.8.10.1 | Raketenfrosch | Colostethus marchesianus |
| 129.8.11AL | Pfeilgiftfrosch -allgemeine Beschreibung- | Dendrobates spec. |
| 129.8.11.2 | Goldbaumsteiger grün/schwarz | D. auratus |
| 129.8.11.2a | Goldbaumsteiger blau/schwarz | D. auratus |
| 129.8.11.3 | Azurlauer Baumsteiger | D. azureus |
| 129.8.11.4 | Erdbeerfröschchen | D. pumilio |
| 129.8.11.5 | Klecks-Baumsteiger | D. galactonotus |
| 129.8.11.14 | Gelgebänderter Pfeilgiftfrosch | D. leucomelas |
| 129.8.11.22 | Färberfrosch | D. tinctorius |
| 129.8.12.20 | Dreifarbiger Baumsteiger | Epipedobates tricolor |
| 129.8.15.3 | Dreistreifen-Baumsteiger | Phobates trivittatus |
| 129.8.16.1 | Gestreifter Pfeilgiftfrosch | Phyllobates vittatus |
| 129.8.16.2 | Goldener Pfeilgiftfrosch | P. terribilis |
| 129.8.25.1 | Wasserfrosch | Rana esculenta |
| 129.8.25.2 | Seefrosch | R. ridibunda |
| 129.8.25.3 | Grasfrosch | R. temporaria |
| 129.8.25.4 | Moorfrosch | R. arvalis |
| 129.8.25.5 | Springfrosch | R. dalmatina |
| 129.8.25.6 | Ochsenfrosch | R. catesbeiana |
| 129.8.25.8 | Leopardfrosch | R. pipiens |
| 129.8.25.9 | Teichfrosch | R. lessonae |

| | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 129.8.30.1 | Grabfrosch | Pyxicephalus adspersus |
| 129.8.30.1a | Gesprengelter Grabfrosch | P. a. adspersus |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 129.8.30.2 | Grabfrosch Albino | P. a. |
| 129.8.35.1 | Goliathfrosch | Gigantorana goliath |
| 129.8.47.1 | Goldfröschchen | Mantella aurantiaca |
| 129.9.1.1 | Weißbart-Ruderfrosch | Rhacophorus leucomystax |
| 129.9.3.1 | Grüner Waldsteigerfrosch | Leptopelis vermiculatus |
| 129.9.4.1 | Rotbein-Leopardfrosch | Kassina maculatus |
| 129.9.7.1 | Punktierter Riedfrosch | Hyperolius puncticulatus |
| 129.9.9.1 | Moosfrosch | Theloderma corticale |
| 129.10.1.1 | Südlicher Tomatenfrosch | Dyscophus guineti |
| 129.10.8.1 | Indischer Ochsenfrosch | Kaloula pulchra |
| 129.13.1.1 | Erdkröte | Bufo bufo |
| 129.13.1.3 | Kreuzkröte | B. calamita |
| 129.13.1.4 | Wechselkröte | B. viridis |
| 129.13.1.4a | Syrische Wechselkröte | B. v. arabicus |
| 129.13.1.5 | Berberkröte | B. mauritanicus |
| 129.13.1.6 | Aga-Kröte | B. marinus |
| 129.13.1.7 | Blomberg-Kröte | B. blombergi |
| 129.13.1.8 | Tropfenkröte | B. guttatus |
| 129.15.2.1 | Laubfrosch | Hyla arborea |
| 129.15.2.1a | Türkischer Laubfrosch | H. a. savignyi |
| 129.15.2.2 | Karolina-Laubfrosch | H. cinerea |
| 129.15.2.3 | Korallenfinger | H. caerulea |
| 129.15.2.4 | Riesen-Laubfrosch | H. maxima |
| 129.15.2.5 | Kuba-Laubfrosch | H. septentrionalis |
| 129.15.3.1 | Australischer Riesenlaubfrosch | Litoria infrafronata |
| 129.15.3.2 | Korallenfinger-Laubfrosch | L. caerulea |
| 129.15.4.1 | Rotaugenfrosch | Agalychnis callidryas |
| 129.15.5.1 | Krötenlaubfrosch | Phrynohyas resinifectrix |
| 129.15.5.2 | Baumhöhlen-Krötenlaubfrosch | Trachycephalus resinifictrix |
| 129.15.10.1 | Beutelfrosch | Gastrotheca marsupiata |
| 129.15.15.1 | Südamerikanischer Baumfrosch | Smilisca spec. |
| 129.16.1.1 | Südamerikan. Ochsenfrosch | Leptodactylus pentadactylus |
| 129.16.7.1 | Helmkopffrosch | Caudiverbera caudiverbera |
| 129.16.10.1 | Schmuck-Hornfrosch | Ceratophrys ornata |
| | Schwanzlurche | |
| 130.2.1 | Japanischer Riesensalamander | Andrias japonicus |
| 130.3.1 | Armmolch | Siren lacertina |
| 130.4.1 | Grottenolm | Proteus anguineus |
| 130.5.1 | Spanischer Rippenmolch | Pleurodeles waltl |
| 130.5.5a | Gefleckter Feuersalamander | Salamandra salam. salamandra |
| 130.5.5b | Fleckenstreifiger Feuersalamander | S. s. terrestris |
| 130.5.14 | Brillensalamander | Salamandrina terdigitata |
| 130.5.15a | Kammolch | Triturus cristatus cristatus |
| 130.5.18 | Marmorolch | T. marmoratus |
| 130.5.20a | Bergmolch | T. alpestris alpestris |
| 130.5.25a | Teichmolch | T. vulgaris vulgaris |
| 130.5.30 | Feuerbauchmolch | Cynops pyrrhogaster |
| 130.5.35 | Grünlicher Wassermolch | Notophthalmus viridescens |
| 130.5.38 | Rauhhäutiger Molch | Taricha granulosa |
| 130.5.41 | Chinesischer Kurzfußmolch | Pachytriton breviceps |

| | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 130.5.44 | Sardinischer Gebirgsmolch | Euproctus platycephalus |
| 130.7.7 | Tigersalamander | Ambystoma tigrinum |
| 130.7.13 | Axolotl | A. mexicanum |
| 130.7.13a | Axolotl schwarz | A. mexicanum |
| Blindwühlen | | |
| 131.2.1.1 | Schwimmwühle | Typhlonectes compressicaudus |

Niedere Tiere

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Korallenanemonen | | |
| 181.5.1.0 | Scheibenanemone rot | Discosoma sp. |
| Bestell-Nr. | Aktinien oder Seerosen | |
| 182. AL | Korallen -allgemeine Beschreibung- | Actinaria, Ceriantharia, Gorgon. |
| 182.4.7.1 | Purpurrose | Actinia equina |
| 182.4.11.1 | Wachsrose | Anemonia sulcata |
| 182.4.11.3 | Riffanemone | A. spec. |
| 182.4.12.1 | Riesenanemone | Stichodactyla gigantea |
| 182.5.7.1 | Kleine Glasrose | Aiptasia diaphana |
| Zylinderrosen | | |
| 185.1.1 | Zylinderrose | Cerianthus membranaceus |
| Lederkorallen | | |
| 187.4.3.0 | Lederkoralle | Sarcophyton sp. |
| 187.3.2 | Orgelkoralle | Tubipora musica |
| 187.4.1.1 | Straußalcyonie (Xenia) | Paralcyonium elegans |
| Rindenkorallen | | |
| 188.2.1 | Seefächer | Eunicella verrucosa |
| Festsitzende Vielborster | | |
| 243.37.1.1 | Glatter Kalkröhrenwurm | Protula tubularia |
| Skorpione | | |
| 265.2.1.1 | Feldskorpion | Buthus occitanus |
| 265.2.2.1 | Tansania-Dickschwanzskorpion | Parabuthus leiosoma |
| 265.3.1.1 | Riesenskorpion | Pandinus imperator |
| 265.3.1.1a | Kaiserskorpion | P. i. |
| 265.3.2.1 | Schwarzer Asien- oder Thaiskorpion | Heterometrus scaber |
| 265.4.1 | Italienischer Skorpion | Euscorpius italicus |
| 265.5.1.1 | Großer Texas-Skorpion | Hadrurus arizonensis |
| 265.6.1 | Thailändischer Schwarzer Skorpion | |
| 265.6.2 | Pakistan-Skorpion | Palmneus nara |
| Echte Spinnen | | |
| 268.4.1 | Vogelspinne | Avicularia spec. |
| 268.4.1.1 | Rotfuß-Vogelspinne | A. avicularia |
| 268.4.1.2 | Rotfuß-Vogelspinne | A. metallica |
| 268.4.2 | Vogelspinne | Aphonopelma spec. |
| 268.4.2.1 | Blonde Mexikanische Vogelspinne | A. chalcodes |
| 268.4.2.2 | Gestreifte Guatemala-Vogelspinne | A. seemanni |
| 268.4.2.3 | Goldrücken-Vogelspinne | Aphonopelma moderatum |
| 268.4.2.4 | Orangebein-Vogelspinne | A. bicoloratum |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 268.4.2.5 | Texas-Vogelspinne | A. hentzi |
| 268.4.2.6 | Mexikan. Vogelspinne | A. caniceps |
| 268.4.3 | Vogelspinne | Brachypelma spec. |
| 268.4.3.1 | Kraushaar-Vogelspinne | B. albopilosa |
| 268.4.3.5 | Mexik. Rotknie-Vogelspinne | B. smithi |
| 268.4.3.6 | Schwarzrote Vogelspinne | B. vagans |
| 268.4.3.7 | Rotbein-Vogelspinne | B. boehmei |
| 268.4.4.1 | Weißknie-Vogelspinne | Acanthoscurria geniculata |
| 268.4.6.1 | Afrikanische Riesenvogelspinne | Citharischius crawshayi |
| 268.4.10 | Vogelspinne | Grammostola spec. |
| 268.4.10.2 | Chile-Vogelspinne | G. cala |
| 268.4.10.3 | Schwarze Uruguay-Vogelspinne | G. pulchra |
| 268.4.10.4 | Schwarze Vogelspinne | G. pulchripes |
| 268.4.10.5 | Rote Chile-Vogelspinne | G. spatulata |
| 268.4.10.6 | Vogelspinne | G. mollicoma |
| 268.4.10.7 | Rote Chile-Vogelspinne | G. rosea |
| 268.4.12 | Tiger-Vogelspinne | Haplopelma spec. |
| 268.4.12.1 | Thailändische Vogelspinne | H. aureopilasum |
| 268.4.13.1 | Brasilian. Riesenvogelspinne | Lasiodora parahybana |
| 268.4.13.2 | Brasilian. Riesenvogelspinne | L. difficilis |
| 268.4.18 | Peru-Riesenvogelspinne | Pamphobeteus spec. |
| 268.4.19 | Haiti-Vogelspinne | Phormictopus cancerides |
| 268.4.21.1 | Schmuck-Baumvogelspinne | Poecilotheria fasciata |
| 268.4.21.2 | Ornament-Vogelspinne | P. regalis |
| 268.4.23 | Gestreifte Vogelspinne | Pterinochilus murinus |
| 268.4.23.1 | Kilimandscharo-Vogelspinne | P. meridinae |
| 268.4.23.2 | Rote Tansania-Vogelspinne | P. mamillatus |
| 268.4.27 | Riesen-Vogelspinne | Theraphosa leblondi |
| 268.4.27.2 | Venezuela-Riesenvogelspinne | T. apophysis |
| 268.4.28.1 | Afrikanische Riesenvogelspinne | Hysteroocrates hercules |
| 268.4.29 | Dickbein-Vogelspinne | Eucratoscelus pachypus |
| 268.4.30.1 | Brasil. Weißknie-Vogelspinne | Nhandu coloratovillosum |
| 268.4.30.2 | Brasilianische Vogelspinne | N. cromatus |
| 268.4.31.1 | Malaysia-Riesenvogelspinne | Cyriopagopus schioedtei |
| 268.4.32.1 | Peru-Vogelspinne | Megaphobema velvetosoma |
| 268.4.33.1 | Berg-Vogelspinne | Ephebopus rufescens |
| 268.13.1 | Kreuzspinne | Araneus diadematus |
| 268.19.1 | Tarantel | Lycosa tarentula |
| Mundfüßer | | |
| 295.1.1 | Fangschreckenkrebs | Squilla mantis |
| Zehnfüßkrebse | | |
| 300.6.1.1 | Blaue Riesenfächergarnele | Atya gabonensis |
| 300.13.1.1 | Atlant. Weißband-Putzergarnele | Lysmata grabhami |
| 300.13.1.2 | Kardinals-Putzergarnele | L. debelius |
| 300.14.1 | Glasgarnele | Palaemon xiphias |
| 300.18.1 | Putzergarnele | Stenopus hispidus |
| 300.22.1 | Europ. Languste | Palinurus vulgaris |
| 300.25.4.1 | Blauer Hummer | Cambarus spec. |
| 300.25.4.1 | Amerikanischer Teichkrebs | Procambarus clarkii |
| 300.26.1 | Europ. Flusskrebs | Astacus astacus |

| | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 300.26.2 | Kuba-Flusskrebs | --- |
| 300.34.1.2 | Großer Einsiedlerkrebs | Pagurus arrosor |
| 300.34.2.1 | Gewöhnlicher Einsiedlerkrebs | Eupagurus bernhardus |
| 300.35.1.1 | Land-Einsiedlerkrebs | Coenobita rugosa |
| 300.35.1.2 | Land-Einsiedlerkrebs | C. ecautus |
| 300.39.1.1 | Porzellankrebs | Porcellana platycheles |
| 300.45.1 | Wollkrabbe | Dromia vulgaris |
| 300.47.2 | Dorippe | Dorippe lanata |
| 300.52.1.1 | Seespinne | Maja squinado |
| 300.54.1 | Gespensterkrabbe | Inachus dorsettensis |
| 300.58.1.1 | Strandkrabbe | Carcinus maenas |
| 300.58.1.2 | Riesen-Strandkrabbe | C. spec. |
| 300.63.1.1 | Rote Krabbe | Ocypode spec. |
| 300.63.2.0 | Winkerkrabbe | Uca spec. |
| 300.65.1.1 | Wollhandkrabbe | Eriocheir sinensis |
| 300.65.2.1 | Rote Mangrovenkrabbe | Sesarma johorensis |
| 300.67.1.1 | Harlekinkrabbe | Cardisoma armatum |
| 300.67.1.2 | Halloweenkrabbe (H.-Landkrabbe) | Gecarcinus spec. |
| | | |
| | Chilognatha | |
| 309.4.3 | Riesen-Tausendfüßer | Graphidostreptus |
| 309.4.4 | Afrikanischer Tausendfüßer | Spirobolus spec. |
| 309.4.5 | Riesenschnurfüßer | Archaespirostreptus gigas |
| 309.4.6 | Madagaskar-Schnurfüßer | Rhapidostreptus virgator |
| | | |
| | Riesenläufer / Skolopender | |
| 311.1.1 | Hundertfüßer | Scolopendra subspinipes |
| 311.1.1a | Vietnam-Hundertfüßer | S. s. |

Insekten

| | | |
|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | Libellen | |
| 320.1.1.1 | Blaufügelige Prachtlibelle | Calopteryx virgo |
| 320.3.4 | Becher-Azurjungfer | Enallagma cyathigerum |
| 320.4.1 | Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeschna cyanea |
| 320.4.3 | Königs-Libelle | Anax imperator |
| 320.7.1.2 | Plattbauch | Libellula depressa |
| 320.7.4.1 | Gem. Heidelibelle | Sympetrum vulgatum |
| | | |
| | Schrecken | |
| | | |
| 322.6.1 | Großes Heupferd | Tettigonia viridissima |
| 322.7.1 | Maulwurfgrille | Gryllotalpa gryllotalpa |
| 322.13.3 | Ägyptische Wanderheuschrecke | Locusta migratoria |
| 322.13.8 | Blattheuschrecke | Acridoxena globiceps |
| 322.13.9.1 | Gemeiner Grashüpfer | Chorthippus biguttulus |

| | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| | Gespensschrecken | |
| 323.1.1 | Mittelmeer-Stabschrecke | Bacillus rossii |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 323.1.2 | Vietnamesische Stabheuschrecke | Baculum extradentatum |
| 323.1.3 | Australische Gespenstschrecke | Extatosoma tiaratum |
| 323.2.1.1 | Wandelndes Blatt | Phyllium spec. |
| 323.2.1.2 | Wandelndes Blatt | P. giganteum |
| 323.2.1.3 | Wandelndes Blatt | P. celebicum |
| 323.3.0 | Australische Riesenstabheuschrecke | Acrophylla spec. |
| 323.3.1.2 | Riesenstabschrecke | Pharnacia ponderosa |
| 323.4.1.1 | Peruanische Farnschrecke | Oreophoetes peruana |
| Schaben | | |
| 326.1.4.1 | Amerikanische Großschabe | Periplaneta americana |
| 326.2.1.1 | Totenkopfschabe | Blaberus craniifer |
| 326.2.2.1 | Madagaskar-Riesenfauchschabe | Princisia vanvaerebeki |
| 326.3.1.1 | Fauchschabe | Gromphadorrhina portentosa |
| 326.4.1.1 | Argentinische Schabe | Blaptica dubia |
| Fangschrecken | | |
| 327.1.1 | Gottesanbeterin | Mantis religiosa |
| 327.2.1 | Blütenmantis | Pseudocreobotra ocellata |
| 327.2.2 | Orchideenmantis | Hymenopus coronatus |
| Wanzen | | |
| 334.9.1.1 | Gemeiner Wasserläufer | Gerris lacustris |
| Käfer | | |
| 336.6.2 | Gelbrandkäfer | Dytiscus marginalis |
| 336.11.2 | Großer Teichkäfer | Helochares obscurus |
| 336.66.1 | Mehlkäfer | Tenebrio molitor |
| 336.66.2.1 | Großer Schwarzkäfer | Zophobas morio |
| 336.69.3.1 | Großer Mistkäfer | Geotrupes stercorarius |
| 336.69.7.1 | Rosenkäfer | Pachnoda spec. |
| 336.69.7.2 | Afrikanischer Rosenkäfer | P. marginata |
| 336.69.7.4 | Kongo-Rosenkäfer | P. m. peregrina |
| 336.69.7.111.2 | Smaragd-Rosenkäfer | Chlorocola africana oertzeni |
| Schmetterlinge | | |
| 343.40.1.1 | Schwalbenschwanz | Papilio machaon |
| 343.41.1.1 | Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni |
| 343.42.1.1 | Kleiner Kohlweißling | Pieris rapae |
| 343.43.1.1 | Bläuling | Plebeius argus |
| 343.48.1.1 | Kleiner Eisvogel | Limenitis camilla |
| 343.48.2.1 | Tagpfauenauge | Inachis io |
| 343.48.3.1 | Distelfalter | Vanessa cardui |
| 343.48.3.2 | Admiral | V. atalanta |
| 343.48.4.1 | Kaisermantel | Argynnis paphia |
| 343.48.5.1 | Großer Fuchs | Nymphalis polychloros |
| Hautflügler | | |
| 346.97.9.1 | Rote Waldameise | Formica rufa |
| 346.105.3.1 | Honigbiene | Apis mellifica |
| 346.105.3.2 | Erdhummel | Bombus terrestris |

Weichtiere

Stachelhäuter

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr. | Altschnecken/Schildkiemer | |
| 356.16.3.1 | Buckelschnecke | Gibbula albida |
| | Kammkiemer | |
| 357.5.1.1 | Sumpfdeckelschnecke | Viviparus viviparus |
| 357.6.2 | Apfelschnecke | Ampullarius scalaris |
| 357.100.1.1 | Helmschnecke | Cassidaria echinophora |
| 357.106.1.1 | Purpurschnecke | Murex trunculus |
| | Wasserlungenschnecken | |
| 359.9.1 | Spitzhornschncke | Lymnaea stagnalis |
| 359.9.5 | Sumpfschnecke | Galba palustris |
| | Landlungenschnecken | |
| 360.29.1.1 | Echte Achatschnecke | Achatina achatina |
| 360.29.1.2 | Große Achatschnecke | A. fulica |
| 360.77.1.1 | Gewöhl. Weinbergschnecke | Helix pomatia |
| 360.77.10.1 | Hainbänderschnecke | Cepaea nemoralis |
| | Fadenkiemer | |
| 368.6.1.1 | Miesmuschel | Mytilus edulis |
| | Blattkiemer | |
| 369.4.1.1 | Malermuschel | Unio pictorum |
| 369.4.2.1 | Teichmuschel | Anodonta cygnaea |
| 369.40.1.1 | Mördermuschel | Tridacna gigas |
| | Achtarmige Tintenschnecken | |
| 374.11.1.1 | Krake | Octopus vulgaris |
| 374.15.4.1 | Schmarotzerkrake | Ocythoe tuberculata |
| | Aspidochirota | |
| 389.1.1 | Braune Seegurke | Holothuria forskali |
| | Diadematoida | |
| 393.2.2.1 | Diadem-Seeigel | Centrostephanus longispinus |
| | Arbacioida | |
| 397.1.1.1 | Schwarzer Seeigel | Arbacia lixula |
| | Zangensterne | |
| 410.3.1.1 | Dornenstern | Coscinasterias tenuispina |
| 410.3.2.1 | Eisstern | Marthasterias glacialis |
| | Pleurogona | |
| 421.3.2.1 | Seescheide | Microcosmus sulcatus |